

建築資材

| 品 名               | 規 格                                         | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|-------------------|---------------------------------------------|----|---------|-----|
| 出入口ゲート            | W=6000 H=5000<br>1ヶ月未満                      | か所 | 140,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート            | W=6000 H=5000<br>1ヶ月以上2ヶ月未満                 | か所 | 146,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート            | W=6000 H=5000<br>2ヶ月以上3ヶ月未満                 | か所 | 153,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート            | W=6000 H=5000<br>3ヶ月以上4ヶ月未満                 | か所 | 160,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート            | W=6000 H=5000<br>4ヶ月以上5ヶ月未満                 | か所 | 166,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート            | W=6000 H=5000<br>5ヶ月以上6ヶ月未満                 | か所 | 173,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート            | W=6000 H=5000<br>6ヶ月以上9ヶ月未満                 | か所 | 193,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート            | W=6000 H=5000<br>9ヶ月以上12ヶ月未満                | か所 | 213,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート            | W=6000 H=5000<br>12ヶ月以上15ヶ月未満               | か所 | 234,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート            | W=6000 H=5000<br>15ヶ月以上18ヶ月未満               | か所 | 254,000 | 材工共 |
| 出入口ゲート            | W=6000 H=5000<br>18ヶ月以上24ヶ月未満               | か所 | 294,000 | 材工共 |
| 揮発性有機化合物室内濃度測定費   | パッシブ型採取機器(3物質)<br>1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共       | 回  | 24,000  |     |
| 揮発性有機化合物室内濃度測定費   | アクティブ型採取機器(3物質)<br>1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共      | 回  | 31,000  |     |
| 揮発性有機化合物室内濃度測定費   | パッシブ型採取機器(5物質)<br>1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共       | 回  | 26,000  |     |
| 揮発性有機化合物室内濃度測定費   | アクティブ型採取機器(5物質)<br>1ヶ所測定・サンプリング・報告書作成共      | 回  | 36,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額 (定性分析) | 吹付け材<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)           | 回  | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額 (定性分析) | 保温材 ダクトパッキン<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)    | 回  | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額 (定性分析) | 保温材 配管フランジパッキン<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体) | 回  | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額 (定性分析) | 保温材 配管エルボ<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)      | 回  | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額 (定性分析) | 成形板等<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)           | 回  | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 基本額 (定性分析) | アスファルト防水<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)       | 回  | 61,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額 (定性分析) | 吹付け材<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)           | 検体 | 51,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額 (定性分析) | 保温材 ダクトパッキン<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)    | 検体 | 51,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額 (定性分析) | 保温材 配管フランジパッキン<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体) | 検体 | 51,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額 (定性分析) | 保温材 配管エルボ<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)      | 検体 | 51,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額 (定性分析) | 成形板等<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)           | 検体 | 51,000  |     |
| 石綿含有試験 加算額 (定性分析) | アスファルト防水<br>サンプリング・報告書作成・撤去後養生共 (1検体)       | 検体 | 51,000  |     |
| シリング中PCB含有量測定費    | 分析:GC-ECD法<br>前処理・報告書作成共<br>サンプリング別途        | 回  | 24,500  |     |

建築資材

| 品 名             | 規 格                                                | 単位 | 単 価    | 備 考 |
|-----------------|----------------------------------------------------|----|--------|-----|
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅600 1 2 m未満<br>1 ヶ月未満                           | 架㎡ | 1,050  | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅600 1 2 m未満<br>1 ヶ月以上 2 ヶ月未満                    | 架㎡ | 1,210  | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅600 1 2 m未満<br>2 ヶ月以上 3 か月未満                    | 架㎡ | 1,390  | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅600 1 2 m未満<br>3 ヶ月以上 6 か月未満                    | 架㎡ | 1,730  | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅900 1 2 m未満<br>1 ヶ月未満                           | 架㎡ | 1,200  | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅900 1 2 m未満<br>1 ヶ月以上 2 ヶ月未満                    | 架㎡ | 1,390  | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅900 1 2 m未満<br>2 ヶ月以上 3 か月未満                    | 架㎡ | 1,600  | 材工共 |
| 手すり先行外部くさび緊結型足場 | 建地幅900 1 2 m未満<br>3 ヶ月以上 6 か月未満                    | 架㎡ | 2,000  | 材工共 |
| 溶接金網敷き          | 6×150×150                                          | ㎡  | 330    | 手間  |
| 機械式継手           | ねじ節鉄筋継手<br>モルタル固定 グラウト材含む<br>D19-D19               | か所 | 540    | 手間  |
| 機械式継手           | ねじ節鉄筋継手<br>モルタル固定 グラウト材含む<br>D22-D22               | か所 | 550    | 手間  |
| 機械式継手           | ねじ節鉄筋継手<br>モルタル固定 グラウト材含む<br>D25-D25               | か所 | 590    | 手間  |
| 機械式継手           | ねじ節鉄筋継手<br>モルタル固定 グラウト材含む<br>D29-D29               | か所 | 760    | 手間  |
| 機械式継手           | ねじ節鉄筋継手<br>モルタル固定 グラウト材含む<br>D32-D32               | か所 | 800    | 手間  |
| 溶接継手（突合せ溶接継手）   | D19 -D19                                           | か所 | 840    | 材工共 |
| 溶接継手（突合せ溶接継手）   | D22 -D22                                           | か所 | 860    | 材工共 |
| 溶接継手（突合せ溶接継手）   | D25 -D25                                           | か所 | 880    | 材工共 |
| 溶接継手（突合せ溶接継手）   | D29 -D29                                           | か所 | 1,100  | 材工共 |
| 溶接継手（突合せ溶接継手）   | D32 -D32                                           | か所 | 1,320  | 材工共 |
| 生コンクリート         | 足立区、葛飾区<br>軽量コンクリート（比重1.85）<br>1 8 N/mm2 スランプ 1 8  | m3 | 28,500 |     |
| 生コンクリート         | 足立区、葛飾区<br>軽量コンクリート（比重1.85）<br>2 1 N/mm2 スランプ 1 8  | m3 | 29,000 |     |
| 生コンクリート         | 足立区、葛飾区<br>軽量コンクリート（比重1.85）<br>2 4 N/mm2 スランプ 1 8  | m3 | 29,500 |     |
| 生コンクリート         | 練馬区、板橋区<br>軽量コンクリート（比重1.85）<br>1 8 N/mm2 スランプ 1 8  | m3 | 28,200 |     |
| 生コンクリート         | 練馬区、板橋区<br>軽量コンクリート（比重1.85）<br>2 1 N/mm2 スランプ 1 8  | m3 | 28,600 |     |
| 生コンクリート         | 練馬区、板橋区<br>軽量コンクリート（比重1.85）<br>2 4 N/mm2 スランプ 1 8  | m3 | 29,000 |     |
| 生コンクリート         | 目黒区、世田谷区<br>軽量コンクリート（比重1.75）<br>1 8 N/mm2 スランプ 1 8 | m3 | 30,200 |     |
| 生コンクリート         | 目黒区、世田谷区<br>軽量コンクリート（比重1.75）<br>2 1 N/mm2 スランプ 1 8 | m3 | 30,700 |     |
| 生コンクリート         | 目黒区、世田谷区<br>軽量コンクリート（比重1.75）<br>2 4 N/mm2 スランプ 1 8 | m3 | 31,300 |     |
| 生コンクリート         | 目黒区、世田谷区<br>軽量コンクリート（比重1.85）<br>1 8 N/mm2 スランプ 1 8 | m3 | 29,000 |     |

建築資材

| 品 名          | 規 格                                                 | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 生コンクリート      | 目黒区、世田谷区<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 1 N/mm2 スランプ 1 8 | m3             | 29,400  |     |
| 生コンクリート      | 目黒区、世田谷区<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 4 N/mm2 スランプ 1 8 | m3             | 30,000  |     |
| 生コンクリート      | 町田市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>1 8 N/mm2 スランプ 1 8      | m3             | 31,000  |     |
| 生コンクリート      | 町田市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 1 N/mm2 スランプ 1 8      | m3             | 31,400  |     |
| 生コンクリート      | 町田市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 4 N/mm2 スランプ 1 8      | m3             | 32,000  |     |
| 生コンクリート      | 立川市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>1 8 N/mm2 スランプ 1 8      | m3             | 29,800  |     |
| 生コンクリート      | 立川市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 1 N/mm2 スランプ 1 8      | m3             | 30,200  |     |
| 生コンクリート      | 立川市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 4 N/mm2 スランプ 1 8      | m3             | 30,800  |     |
| 生コンクリート      | 武蔵野市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>1 8 N/mm2 スランプ 1 8     | m3             | 29,800  |     |
| 生コンクリート      | 武蔵野市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 1 N/mm2 スランプ 1 8     | m3             | 30,200  |     |
| 生コンクリート      | 武蔵野市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 4 N/mm2 スランプ 1 8     | m3             | 30,800  |     |
| 生コンクリート      | 調布市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>1 8 N/mm2 スランプ 1 8      | m3             | 29,800  |     |
| 生コンクリート      | 調布市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 1 N/mm2 スランプ 1 8      | m3             | 30,200  |     |
| 生コンクリート      | 調布市<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 4 N/mm2 スランプ 1 8      | m3             | 30,800  |     |
| 生コンクリート      | その他の市町村<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>1 8 N/mm2 スランプ 1 8  | m3             | 29,800  |     |
| 生コンクリート      | その他の市町村<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 1 N/mm2 スランプ 1 8  | m3             | 30,200  |     |
| 生コンクリート      | その他の市町村<br>軽量コンクリート (比重1.85)<br>2 4 N/mm2 スランプ 1 8  | m3             | 30,800  |     |
| フラットデッキ型枠    | RC、SRC造                                             | m <sup>2</sup> | 1,360   | 手間  |
| コンクリート面金ごて押え | セルフレベリング材塗下地                                        | m <sup>2</sup> | 660     | 手間  |
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト | F 8 T M 1 6                                         | t              | 575,000 |     |
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト | F 8 T M 2 0                                         | t              | 565,000 |     |
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト | F 8 T M 2 2                                         | t              | 565,000 |     |
| 溶融亜鉛メッキ高力ボルト | F 8 T M 2 4                                         | t              | 580,000 |     |
| スタッド溶接       |                                                     | か所             | 170     | 手間  |
| アスファルト防水     | 屋根保護防水密着工法<br>A-3 平面                                | m <sup>2</sup> | 3,780   | 材工共 |
| アスファルト防水     | 屋根保護防水密着工法<br>A-3 立上下部                              | m <sup>2</sup> | 4,800   | 材工共 |
| アスファルト防水     | 屋根保護防水密着断熱工法<br>A I -1 平面<br>断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75     | m <sup>2</sup> | 10,300  | 材工共 |
| アスファルト防水     | 屋根保護防水密着断熱工法<br>A I -2 平面<br>断熱材・発砲ﾌﾟﾗ・保温材(ｱ)75     | m <sup>2</sup> | 9,450   | 材工共 |

建築資材

| 品 名           | 規 格                                                                  | 単位             | 単 価    | 備 考 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|
| アスファルト防水      | 屋根保護防水密着断熱工法<br>AI-3 平面<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)25                         | m <sup>2</sup> | 5,770  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水密着断熱工法<br>AI-3 平面<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)75                         | m <sup>2</sup> | 8,850  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水密着断熱工法<br>AI-3 立上下部                                            | m <sup>2</sup> | 4,800  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁工法<br>B-2 平面<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                         | m <sup>2</sup> | 4,840  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁工法<br>B-2 立上下部<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                       | m <sup>2</sup> | 5,270  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁断熱工法<br>BI-1 平面<br>砂付あなあきルーフィング<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)75         | m <sup>2</sup> | 12,000 | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁断熱工法<br>BI-2 平面<br>砂付あなあきルーフィング<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)75         | m <sup>2</sup> | 11,000 | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁断熱工法<br>BI-2 平面<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)25 | m <sup>2</sup> | 7,170  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁断熱工法<br>BI-2 平面<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)75 | m <sup>2</sup> | 10,400 | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根保護防水絶縁断熱工法<br>BI-2 立上下部<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                    | m <sup>2</sup> | 5,270  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁工法<br>D-1 平面<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                         | m <sup>2</sup> | 6,110  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁工法<br>D-1 立上下部<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                       | m <sup>2</sup> | 6,330  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁工法<br>D-2 平面<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                         | m <sup>2</sup> | 4,820  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁工法<br>D-2 立上下部<br>部分粘着層付改質アスファルトルーフィング                       | m <sup>2</sup> | 5,140  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-1 平面<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)25                         | m <sup>2</sup> | 9,120  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-1 平面<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)75                         | m <sup>2</sup> | 12,800 | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-1 立上下部                                            | m <sup>2</sup> | 7,230  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-2 平面<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)25                         | m <sup>2</sup> | 8,470  | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-2 平面<br>断熱材・発砲プー・保温材(7)75                         | m <sup>2</sup> | 12,100 | 材工共 |
| アスファルト防水      | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>DI-2 立上下部                                            | m <sup>2</sup> | 6,110  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水密着工法<br>AS-T1 平面                                               | m <sup>2</sup> | 5,400  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水密着工法<br>AS-T1 立上下部                                             | m <sup>2</sup> | 7,070  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水密着工法<br>AS-T2 平面                                               | m <sup>2</sup> | 3,960  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水密着工法<br>AS-T2 立上下部                                             | m <sup>2</sup> | 5,050  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水 | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-T3 平面                                               | m <sup>2</sup> | 6,000  | 材工共 |

建築資材

| 品 名               | 規 格                                    | 単位             | 単 価    | 備 考 |
|-------------------|----------------------------------------|----------------|--------|-----|
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-T3 立上下部               | m <sup>2</sup> | 8,170  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-T4 平面                 | m <sup>2</sup> | 4,800  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-T4 立上下部               | m <sup>2</sup> | 5,840  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根保護防水密着工法<br>AS-PF 平面                 | m <sup>2</sup> | 5,580  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根保護防水密着工法<br>AS-PF 立上下部               | m <sup>2</sup> | 6,520  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-J1 平面                 | m <sup>2</sup> | 6,590  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁工法<br>AS-J1 立上下部               | m <sup>2</sup> | 7,160  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-T1 平面<br>断熱材 厚25mm | m <sup>2</sup> | 9,150  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-T1 平面<br>断熱材 厚75mm | m <sup>2</sup> | 12,100 | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-T1 立上下部            | m <sup>2</sup> | 7,070  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-J1 平面<br>断熱材 厚25mm | m <sup>2</sup> | 9,610  | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-J1 平面<br>断熱材 厚75mm | m <sup>2</sup> | 12,400 | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水     | 屋根露出防水絶縁断熱工法<br>ASI-J1 立上下部            | m <sup>2</sup> | 7,160  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F1 RC下地<br>断熱材 厚25mm        | m <sup>2</sup> | 7,640  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F1 RC下地<br>断熱材 厚75mm        | m <sup>2</sup> | 12,400 | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F2 RC下地<br>断熱材 厚25mm        | m <sup>2</sup> | 7,960  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 接着工法<br>SI-F2 RC下地<br>断熱材 厚75mm        | m <sup>2</sup> | 12,100 | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 機械的固定工法<br>SI-M1<br>断熱材 厚25mm          | m <sup>2</sup> | 8,610  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 機械的固定工法<br>SI-M1<br>断熱材 厚75mm          | m <sup>2</sup> | 12,200 | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 機械的固定工法<br>SI-M2<br>断熱材 厚25mm          | m <sup>2</sup> | 8,410  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 機械的固定工法<br>SI-M2<br>断熱材 厚75mm          | m <sup>2</sup> | 11,100 | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 | 屋内保護密着工法<br>S-C1 RC下地                  | m <sup>2</sup> | 5,560  | 材工共 |
| ケイ酸質系塗布防水         | C-SUI 平面                               | m <sup>2</sup> | 2,080  | 材工共 |
| ケイ酸質系塗布防水         | C-SUP 平面                               | m <sup>2</sup> | 2,080  | 材工共 |
| ケイ酸質系塗布防水         | C-SUI 立上・下面                            | m <sup>2</sup> | 2,080  | 材工共 |
| ケイ酸質系塗布防水         | C-SUP 立上・下面                            | m <sup>2</sup> | 2,080  | 材工共 |
| ルーフドレイン           | 堅型SGP用 断熱防水用<br>φ50                    | か所             | 5,660  |     |
| ルーフドレイン           | 堅型SGP用 断熱防水用<br>φ65                    | か所             | 7,070  |     |
| ルーフドレイン           | 堅型SGP用 断熱防水用<br>φ80                    | か所             | 7,330  |     |
| ルーフドレイン           | 堅型SGP用 断熱防水用<br>φ100                   | か所             | 9,300  |     |

建築資材

| 品 名               | 規 格                                  | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------|-----|
| ルーフドレイン           | 堅型VP用 断熱防水用<br>φ50                   | か所             | 5,040   |     |
| ルーフドレイン           | 堅型VP用 断熱防水用<br>φ65                   | か所             | 6,340   |     |
| ルーフドレイン           | 堅型VP用 断熱防水用<br>φ80                   | か所             | 6,390   |     |
| ルーフドレイン           | 堅型VP用 断熱防水用<br>φ100                  | か所             | 8,260   |     |
| ルーフドレイン           | 横引型SGP用<br>アスファルト・シート防水断熱工法用<br>φ80  | か所             | 7,330   |     |
| ルーフドレイン           | 横引型SGP用<br>アスファルト・シート防水断熱工法用<br>φ100 | か所             | 8,730   |     |
| 花こう岩              | 甲板 幅120 厚30<br>本磨き 並級品 中国産           | m              | 10,100  | 材工共 |
| 花こう岩              | 甲板 幅150 厚30<br>本磨き 並級品 中国産           | m              | 10,600  | 材工共 |
| 花こう岩              | 甲板 幅200 厚30<br>本磨き 並級品 中国産           | m              | 11,300  | 材工共 |
| 花こう岩              | 甲板 幅250 厚30<br>本磨き 並級品 中国産           | m              | 12,000  | 材工共 |
| 花こう岩              | 幅木 高さ60 厚25<br>本磨き 並級品 中国産           | m              | 6,300   | 材工共 |
| 花こう岩              | 幅木 高さ100 厚25<br>本磨き 並級品 中国産          | m              | 6,800   | 材工共 |
| 花こう岩              | 笠木 高さ120 厚30<br>本磨き 並級品 中国産          | m              | 10,900  | 材工共 |
| 花こう岩              | 笠木 高さ150 厚30<br>本磨き 並級品 中国産          | m              | 11,300  | 材工共 |
| 花こう岩              | 階段ボーダー 厚30<br>本磨き 並級品 中国産            | m              | 9,700   | 材工共 |
| 二丁掛タイル（接着剤張り）     | 外壁 I類 施釉                             | m <sup>2</sup> | 11,900  | 材工共 |
| 二丁掛タイル（接着剤張り）     | 外壁 II類 無釉                            | m <sup>2</sup> | 11,900  | 材工共 |
| 二丁掛タイル（役物）（接着剤張り） | 外壁 I類 施釉 標準曲 90°                     | m              | 7,520   | 材工共 |
| 二丁掛タイル（役物）（接着剤張り） | 外壁 II類 無釉 標準曲 90°                    | m              | 7,520   | 材工共 |
| 端柄材               | 杉（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節        | m <sup>3</sup> | 475,000 |     |
| 端柄材               | 杉（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等         | m <sup>3</sup> | 152,000 |     |
| 端柄材               | 桧（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節        | m <sup>3</sup> | 570,000 |     |
| 端柄材               | 桧（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等         | m <sup>3</sup> | 175,000 |     |
| 造作材               | 杉（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節        | m <sup>3</sup> | 475,000 |     |
| 造作材               | 杉（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等         | m <sup>3</sup> | 152,000 |     |
| 造作材               | 桧（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節        | m <sup>3</sup> | 570,000 |     |
| 造作材               | 桧（多摩産材）<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等         | m <sup>3</sup> | 175,000 |     |
| 板材                | 杉（多摩産材）<br>4m×1.5cm×15cm 上小節         | m <sup>3</sup> | 475,000 |     |
| 板材                | 杉（多摩産材）<br>4m×1.5cm×15cm 1等          | m <sup>3</sup> | 152,000 |     |
| 板材                | 桧（多摩産材）<br>4m×1.5cm×15cm 上小節         | m <sup>3</sup> | 570,000 |     |
| 板材                | 桧（多摩産材）<br>4m×1.5cm×15cm 1等          | m <sup>3</sup> | 175,000 |     |
| 構造材               | 桧<br>4m×10.5cm×10.5cm 上小節            | m <sup>3</sup> | 300,000 |     |
| 構造材               | 杉<br>4m×10.5cm×10.5cm 上小節            | m <sup>3</sup> | 250,000 |     |
| 構造材               | 米ひば<br>3m×10.5cm×10.5cm 1等           | m <sup>3</sup> | 150,000 |     |

建築資材

| 品 名               | 規 格                         | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|-------------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 端柄材               | 杉<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節     | m3             | 250,000 |     |
| 端柄材               | 杉<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等      | m3             | 49,000  |     |
| 端柄材               | 米つが<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等    | m3             | 75,000  |     |
| 造作材               | 桧<br>4m×4.0cm×4.5cm 上小節     | m3             | 300,000 |     |
| 造作材               | 桧<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等      | m3             | 61,000  |     |
| 造作材               | 杉<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等      | m3             | 49,000  |     |
| 造作材               | 米つが<br>4m×4.0cm×4.5cm 1等    | m3             | 75,000  |     |
| 板材                | 桧<br>4m×2.4cm×15cm 1等       | m3             | 66,000  |     |
| 板材                | 杉<br>4m×1.5cm×15cm 1等       | m3             | 49,000  |     |
| 合板さく孔費            | 厚2.5mm                      | m <sup>2</sup> | 130     | 手間  |
| 合板さく孔費            | 厚4.0mm                      | m <sup>2</sup> | 150     | 手間  |
| 合板さく孔費            | 厚5.5mm                      | m <sup>2</sup> | 180     | 手間  |
| 床化粧点検口            | 目地枠アルミ製<br>一般型 450角<br>鍵付   | か所             | 13,600  |     |
| 床化粧点検口            | 目地枠アルミ製<br>一般型 600角<br>鍵付   | か所             | 16,400  |     |
| 床化粧点検口            | 目地枠アルミ製<br>防臭型 450角         | か所             | 14,500  |     |
| 床化粧点検口            | 目地枠アルミ製<br>防臭型 600角         | か所             | 19,700  |     |
| 床化粧点検口            | 目地枠ステンレス製<br>一般型 450角<br>鍵付 | か所             | 30,000  |     |
| 床化粧点検口            | 目地枠ステンレス製<br>一般型 600角<br>鍵付 | か所             | 36,800  |     |
| 床化粧点検口            | 目地枠ステンレス製<br>防臭型 450角       | か所             | 26,100  |     |
| 床化粧点検口            | 目地枠ステンレス製<br>防臭型 450角<br>鍵付 | か所             | 34,400  |     |
| 床化粧点検口            | 目地枠ステンレス製<br>防臭型 600角       | か所             | 30,600  |     |
| 床化粧点検口            | 目地枠ステンレス製<br>防臭型 600角<br>鍵付 | か所             | 40,600  |     |
| 薄付仕上塗材            | 可とう形外装薄塗材E ゆず肌状<br>ローラー     | m <sup>2</sup> | 1,470   | 材工共 |
| 薄付仕上塗材            | 可とう形外装薄塗材E さざ波状<br>ローラー     | m <sup>2</sup> | 1,570   | 材工共 |
| 薄付仕上塗材            | 防水形外装薄塗材E さざ波状<br>ローラー      | m <sup>2</sup> | 1,920   | 材工共 |
| 薄付仕上塗材            | 内装薄塗材W 京壁状じゅらく<br>吹き付け      | m <sup>2</sup> | 1,200   | 材工共 |
| 複層仕上塗材            | 可とう形複層塗材C E ゆず肌<br>ローラー     | m <sup>2</sup> | 2,610   | 材工共 |
| 複層仕上塗材            | 可とう形複層塗材C E 凸部処理<br>吹き付け    | m <sup>2</sup> | 2,790   | 材工共 |
| 複層仕上塗材            | 可とう形複層塗材C E 凹凸模様<br>吹き付け    | m <sup>2</sup> | 2,610   | 材工共 |
| 複層仕上塗材<br>上塗材仕上加算 | ポリウレタン系 耐候形2種               | m <sup>2</sup> | 190     | 材工共 |
| 複層仕上塗材<br>上塗材仕上加算 | アクリルシリコン系 耐候形1種             | m <sup>2</sup> | 400     | 材工共 |
| 複層仕上塗材<br>上塗材仕上加算 | フッ素系 耐候形1種                  | m <sup>2</sup> | 730     | 材工共 |
| 軽量骨材仕上塗材          | 吹き付け 吹付け用軽量骨材<br>砂壁状        | m <sup>2</sup> | 1,860   | 材工共 |

建築資材

| 品 名              | 規 格                                        | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 軽量骨材仕上塗材         | こて こて塗り用軽量骨材<br>平たん状                       | m <sup>2</sup> | 2, 270  | 材工共 |
| 複層ガラス            | FL3+A12+FL3<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下       | m <sup>2</sup> | 7, 330  | 材工共 |
| 複層ガラス            | FL3+A12+FL3<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下       | m <sup>2</sup> | 7, 540  | 材工共 |
| 複層ガラス            | FL6+A12+FL6<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下       | m <sup>2</sup> | 12, 500 | 材工共 |
| 複層ガラス            | FL6+A12+FL6<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下       | m <sup>2</sup> | 12, 900 | 材工共 |
| 複層ガラス (網入)       | FL3+A6+PW6. 8<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 15, 400 | 材工共 |
| 複層ガラス (網入)       | FL3+A6+PW6. 8<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 15, 700 | 材工共 |
| 複層ガラス (網入)       | FL3+A12+PW6. 8<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 16, 400 | 材工共 |
| 複層ガラス (網入)       | FL3+A12+PW6. 8<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 16, 700 | 材工共 |
| 複層ガラス (網入)       | FL6+A12+PW6. 8<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 18, 900 | 材工共 |
| 複層ガラス (網入)       | FL6+A12+PW6. 8<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 19, 400 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E)    | Low-E6+A12+FL6<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 16, 600 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E)    | Low-E6+A12+FL6<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下    | m <sup>2</sup> | 17, 000 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E)    | Low-E8+A6+FL8<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 19, 300 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E)    | Low-E8+A6+FL8<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 19, 800 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E、網入) | Low-E6+A6+PW6. 8<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 21, 000 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E、網入) | Low-E6+A6+PW6. 8<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 21, 600 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E、網入) | Low-E6+A12+PW6. 8<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下 | m <sup>2</sup> | 22, 000 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E、網入) | Low-E6+A12+PW6. 8<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下 | m <sup>2</sup> | 22, 600 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E、網入) | Low-E8+A6+PW6. 8<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 22, 700 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E、網入) | Low-E8+A6+PW6. 8<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 23, 200 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E、強化) | Low-E8+A6+学校用強化4<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 24, 400 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E、強化) | Low-E8+A6+学校用強化4<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 24, 900 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E、強化) | Low-E8+A6+強化5<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 26, 100 | 材工共 |
| 複層ガラス (Low-E、強化) | Low-E8+A6+強化5<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 26, 600 | 材工共 |
| 複層ガラス (強化、網入)    | 学校用強化4+A6+PW6. 8<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 22, 000 | 材工共 |
| 複層ガラス (強化、網入)    | 学校用強化4+A6+PW6. 8<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 22, 400 | 材工共 |
| 複層ガラス (強化、網入)    | 強化5+A6+PW6. 8<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 23, 800 | 材工共 |
| 複層ガラス (強化、網入)    | 強化5+A6+PW6. 8<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下     | m <sup>2</sup> | 24, 200 | 材工共 |
| 複層ガラス (強化、強化)    | 学校用強化4+A6+学校用強化4<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下  | m <sup>2</sup> | 15, 700 | 材工共 |
| 複層ガラス (強化、強化)    | 学校用強化4+A12+学校用強化4<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下 | m <sup>2</sup> | 16, 600 | 材工共 |
| 複層ガラス (強化、強化)    | 学校用強化4+A12+学校用強化4<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下 | m <sup>2</sup> | 16, 900 | 材工共 |
| 複層ガラス (強化、強化)    | 強化5+A6+強化5<br>2. 0m <sup>2</sup> 以下        | m <sup>2</sup> | 19, 200 | 材工共 |
| 複層ガラス (強化、強化)    | 強化5+A6+強化5<br>4. 0m <sup>2</sup> 以下        | m <sup>2</sup> | 19, 600 | 材工共 |

建築資材

| 品 名                | 規 格                                | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|--------------------|------------------------------------|----|---------|-----|
| 複層ガラス（強化、強化）       | 強化5+A12+強化5<br>2.0㎡以下              | ㎡  | 20,100  | 材工共 |
| 複層ガラス（強化、強化）       | 強化5+A12+強化5<br>4.0㎡以下              | ㎡  | 20,500  | 材工共 |
| 耐候性塗料塗り（D P） 下塗り   | 鉄鋼面                                | ㎡  | 1,760   | 材工共 |
| 耐候性塗料塗り（D P） 下塗り   | 亜鉛めっき面                             | ㎡  | 580     | 材工共 |
| 一般塗り床              | セメント系 寒色系系統（緑）<br>厚2.0～3.0mm       | ㎡  | 2,920   | 材工共 |
| 一般塗り床              | セメント系 一般色系系統（その他）<br>厚2.0～3.0mm    | ㎡  | 2,830   | 材工共 |
| 薄膜型エポキシ系合成樹脂塗り床    | 平滑仕上げ                              | ㎡  | 1,010   | 材工共 |
| フローリング 加工板         | 多摩産材 桧 無垢材 無節<br>3,950×115×15      | ㎡  | 20,100  |     |
| フローリング 加工板         | 多摩産材 桧 無垢材 上小節<br>3,950×115×15     | ㎡  | 15,300  |     |
| フローリング 加工板         | 多摩産材 桧 無垢材 一等<br>3,950×115×15      | ㎡  | 6,660   |     |
| フローリング 加工板         | 多摩産材 杉 無垢材 一等<br>3,950×115×30      | ㎡  | 6,770   |     |
| フローリングボード張り（接着工法）  | 単層フローリング                           | ㎡  | 1,750   | 手間  |
| フローリングボード張り（接着工法）  | 複層フローリング                           | ㎡  | 1,750   | 手間  |
| 硬質せっこうボード（GB-H）    | 厚9.5mm                             | ㎡  | 730     |     |
| 硬質せっこうボード（GB-H）    | 厚12.5mm                            | ㎡  | 910     |     |
| 硬質せっこうボード（GB-H）    | 厚15.0mm                            | ㎡  | 1,110   |     |
| 硬質せっこうボード張り（GB-H）  | 突付け工法                              | ㎡  | 850     | 手間  |
| 硬質せっこうボード張り（GB-H）  | 目透かし工法                             | ㎡  | 910     | 手間  |
| 硬質せっこうボード張り（GB-H）  | 継目処理加算                             | ㎡  | 440     | 手間  |
| 壁 せっこうボード張りコーナー部処理 | 出隅                                 | m  | 300     | 材工共 |
| 壁 せっこうボード張りコーナー部処理 | 入隅                                 | m  | 300     | 材工共 |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 桧 無垢材 無節<br>3,950×105～115×12  | ㎡  | 19,800  |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 桧 無垢材 上小節<br>3,950×105～115×12 | ㎡  | 15,900  |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 桧 無垢材 一等<br>3,950×105～115×12  | ㎡  | 6,110   |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 無節<br>3,950×105～115×12  | ㎡  | 13,000  |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 無節<br>3,950×140～150×12  | ㎡  | 13,700  |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 上小節<br>3,950×105～115×12 | ㎡  | 9,120   |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 上小節<br>3,950×140～150×12 | ㎡  | 10,000  |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 一等<br>3,950×105～115×12  | ㎡  | 4,620   |     |
| 壁板 加工板             | 多摩産材 杉 無垢材 一等<br>3,950×140～150×12  | ㎡  | 4,910   |     |
| 壁板 甲丸加工板           | 多摩産材 杉 無垢材 一等<br>3,950×90×25       | ㎡  | 5,460   |     |
| 壁板 甲丸加工板           | 多摩産材 杉 無垢材 一等<br>3,950×126×30      | ㎡  | 6,590   |     |
| 断熱材吹付（壁・天井）        | 硬質ウレタンフォーム 厚15mm                   | ㎡  | 1,230   | 材工共 |
| 断熱材吹付（壁・天井）        | 硬質ウレタンフォーム 厚50mm                   | ㎡  | 2,130   | 材工共 |
| 断熱材吹付（壁・天井）        | 硬質ウレタンフォーム 厚75mm                   | ㎡  | 2,990   | 材工共 |
| 平面黒板木枠付            | スチール 3600×1200                     | 面  | 140,000 | 材工共 |
| 平面黒板木枠付            | グリーンホーロー 3600×1200                 | 面  | 149,000 | 材工共 |
| 平面黒板アルミ枠付          | 捨枠のみ                               | m  | 6,450   | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）木枠付     | スチール 3600×1200                     | 面  | 203,000 | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）木枠付     | グリーンホーロー 3600×1200                 | 面  | 212,000 | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付   | スチール 3600×1200                     | 面  | 200,000 | 材工共 |
| 曲面黒板（半曲面黒板）アルミ枠付   | グリーンホーロー 3600×1200                 | 面  | 208,000 | 材工共 |
| 上下黒板木枠付            | スチール 3600×1800                     | 面  | 362,000 | 材工共 |
| 上下黒板木枠付            | グリーンホーロー 3600×1800                 | 面  | 375,000 | 材工共 |
| 上下黒板アルミ枠付          | スチール 3600×1800                     | 面  | 362,000 | 材工共 |
| 上下黒板アルミ枠付          | グリーンホーロー 3600×1800                 | 面  | 369,000 | 材工共 |

建築資材

| 品 名            | 規 格                                   | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|----------------|---------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 引分黒板木枠付        | スチール 3600×1200                        | 面              | 277,000 | 材工共 |
| 引分黒板木枠付        | グリーンホーロー 3600×1200                    | 面              | 290,000 | 材工共 |
| 引分黒板アルミ枠付      | スチール 3600×1200                        | 面              | 288,000 | 材工共 |
| 引分黒板アルミ枠付      | グリーンホーロー 3600×1200                    | 面              | 300,000 | 材工共 |
| 線引手間           | 五線引<br>3.6×1.2                        | 面              | 13,100  | 材工共 |
| 線引手間           | 月行事<br>3.6×1.2                        | 面              | 26,900  | 材工共 |
| チョークボックス       | アルミ W                                 | 個              | 2,550   | 材工共 |
| チョークボックス       | アルミ S                                 | 個              | 2,010   | 材工共 |
| ピクチャーレール       | L=3.6m アルミ                            | か所             | 7,660   | 材工共 |
| ピクチャーレール       | L=4.5m アルミ                            | か所             | 8,510   | 材工共 |
| 掲示板            | ペルトーン                                 | m <sup>2</sup> | 11,800  | 材工共 |
| 掲示板            | ビニルレザー                                | m <sup>2</sup> | 10,000  | 材工共 |
| 掲示板            | コルク 3mm                               | m <sup>2</sup> | 13,300  | 材工共 |
| 掲示板枠           | アルミ枠                                  | m              | 2,060   | 材工共 |
| 掲示板枠           | 木枠                                    | m              | 4,780   | 材工共 |
| 掲示板枠           | 捨枠                                    | m              | 7,180   | 材工共 |
| 室名札            | 側面型                                   | 個              | 2,360   | 材工共 |
| 室名札            | 正面型                                   | 個              | 2,310   | 材工共 |
| 室名札文字書         | カッティングシート黒<br>片面                      | 枚              | 990     | 材工共 |
| 室名札文字書         | カッティングシート黒<br>両面                      | 枚              | 1,990   | 材工共 |
| 室名札文字書         | UV印刷<br>片面                            | 枚              | 2,160   | 材工共 |
| 室名札文字書         | UV印刷<br>両面                            | 枚              | 4,320   | 材工共 |
| 器具用床埋込金物       | バレーボール用                               | 組              | 80,100  | 材工共 |
| 器具用床埋込金物       | バドミントン用                               | 組              | 53,700  | 材工共 |
| 器具用床埋込金物       | 高鉄棒用 差込2 控4                           | 組              | 109,000 | 材工共 |
| 器具用床埋込金物       | 低鉄棒用 差込4                              | 組              | 155,000 | 材工共 |
| 器具用床埋込金物       | あん馬用                                  | 組              | 27,000  | 材工共 |
| コートライン         | バレーボール用<br>ポリウレタン塗料                   | 面              | 33,000  | 材工共 |
| コートライン         | バスケットボール用<br>ポリウレタン塗料                 | 面              | 77,500  | 材工共 |
| コートライン         | バドミントン用<br>ポリウレタン塗料                   | 面              | 62,500  | 材工共 |
| コートライン         | コーナポイント<br>ポリウレタン塗料                   | か所             | 3,300   | 材工共 |
| 防球ネット          | ビニロン60本綴 110目 手動巻取式                   | m <sup>2</sup> | 2,400   | 材工共 |
| 助木             | 木製 H2.75 W0.9 3連 塗装共                  | 基              | 265,000 | 材工共 |
| 助木             | 木製 H2.75 W0.9 1連増 塗装共                 | 基              | 124,000 | 材工共 |
| クライミングロープ      | マニラ麻 φ38 10本                          | 基              | 876,000 | 材工共 |
| ダンスバー          | 木製 φ44                                | m              | 79,800  | 材工共 |
| 柔道畳            | ビニール表 発泡体人軽量                          | 枚              | 22,500  | 材工共 |
| グラウンド舗装        | 土壌改良土混合土 770+80                       | m <sup>2</sup> | 4,510   | 材工共 |
| グラウンド舗装        | 不溶性土壌改良土 (岩瀬砂)                        | m <sup>2</sup> | 5,170   | 材工共 |
| グラウンド舗装用透水性シート |                                       | m <sup>2</sup> | 350     | 材工共 |
| ロング落蓋U字型側溝     | GPU-A 180構内用                          | 個              | 3,360   |     |
| ロング落蓋U字型側溝     | GPU-A 240構内用                          | 個              | 4,830   |     |
| ロング落蓋U字型側溝     | GPU-A 300構内用                          | 個              | 6,790   |     |
| ロング落蓋U字型側溝     | SPU 250構内用                            | 個              | 16,500  |     |
| ロング落蓋U字型側溝     | SPU 300構内用                            | 個              | 21,900  |     |
| ロング落蓋          | GPU-A 180構内用                          | 個              | 1,960   |     |
| ロング落蓋          | GPU-A 240構内用                          | 個              | 2,380   |     |
| ロング落蓋          | GPU-A 300構内用                          | 個              | 3,360   |     |
| ロング落蓋          | SPU 250構内用                            | 個              | 2,160   |     |
| ロング落蓋          | SPU 300構内用                            | 個              | 2,560   |     |
| ネットフェンス        | 基礎あり H=900 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56    | m              | 8,460   | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎あり H=1800 控一本おき<br>ビニール被覆 3.2×50～56 | m              | 13,800  | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎なし H=900 控なし<br>ビニール被覆 3.2×50～56    | m              | 7,100   | 材工共 |
| ネットフェンス        | 基礎なし H=1800 控一本おき<br>ビニール被覆 3.2×50～56 | m              | 12,100  | 材工共 |

建築資材

| 品 名          | 規 格                                | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|--------------|------------------------------------|----------------|---------|-----|
| メッシュフェンス     | 基礎あり H=900 控えなし<br>樹脂被膜 125×50     | m              | 9,350   | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎あり H=1200 控えなし<br>樹脂被膜 125×50    | m              | 10,300  | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎あり H=1500 控えなし<br>樹脂被膜 125×50    | m              | 13,100  | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎あり H=1800 控えなし<br>樹脂被膜 125×50    | m              | 15,000  | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎なし H=900 控えなし<br>樹脂被膜 125×50     | m              | 7,990   | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎なし H=1200 控えなし<br>樹脂被膜 125×50    | m              | 9,020   | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎なし H=1500 控えなし<br>樹脂被膜 125×50    | m              | 11,700  | 材工共 |
| メッシュフェンス     | 基礎なし H=1800 控えなし<br>樹脂被膜 125×50    | m              | 13,600  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎あり H=900 控えなし<br>格子@100          | m              | 22,200  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎あり H=1200 控えなし<br>格子@100         | m              | 25,600  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎あり H=1500 控えなし<br>格子@100         | m              | 31,100  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎あり H=1800 控えなし<br>格子@100         | m              | 35,600  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎なし H=900 控えなし<br>格子@100          | m              | 20,000  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎なし H=1200 控えなし<br>格子@100         | m              | 23,100  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎なし H=1500 控えなし<br>格子@100         | m              | 26,400  | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス   | 基礎なし H=1800 控えなし<br>格子@100         | m              | 30,400  | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=900 片開き                     | か所             | 72,400  | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=900 両開き                     | か所             | 127,000 | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1200 片開き                    | か所             | 75,500  | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1200 両開き                    | か所             | 132,000 | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1500 片開き                    | か所             | 84,500  | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1500 両開き                    | か所             | 144,000 | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1800 片開き                    | か所             | 89,700  | 材工共 |
| メッシュフェンス門扉   | 基礎あり H=1800 両開き                    | か所             | 154,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=900 片開き                     | か所             | 128,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=900 両開き                     | か所             | 205,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1200 片開き                    | か所             | 128,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1200 両開き                    | か所             | 210,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1500 片開き                    | か所             | 136,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1500 両開き                    | か所             | 231,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1800 片開き                    | か所             | 142,000 | 材工共 |
| アルミ縦格子フェンス門扉 | 基礎あり H=1800 両開き                    | か所             | 237,000 | 材工共 |
| 支柱用埋筒        | 蓋付、セター金具共                          | 面              | 310,000 | 材工共 |
| テニスコートライン    | サシライン針50 @50                       | 面              | 105,000 | 材工共 |
| コートポイント      | ゴム質                                | か所             | 6,960   | 材工共 |
| 礎石、角石        | 150×150×300                        | か所             | 65,800  | 材工共 |
| 低木植込撤去       | 高29cm以上90cm未満                      | m <sup>2</sup> | 2,140   | 材工共 |
| 断熱材撤去        | 打込材 屋上 厚25mm以下                     | m <sup>2</sup> | 730     | 材工共 |
| 断熱材撤去        | 打込材 屋上 厚25mm超～50mm以下               | m <sup>2</sup> | 830     | 材工共 |
| ひび割れ部の補修     | Uカットシール材充填 コムダスファルト系<br>ひび割れ幅2mm以上 | m              | 1,930   | 材工共 |
| ひび割れ部の補修     | Uカットシール材充填 ブチルゴム系<br>ひび割れ幅2mm以上    | m              | 1,910   | 材工共 |
| ひび割れ部の補修     | Uカットシール材充填 シコン系<br>ひび割れ幅2mm以上      | m              | 1,910   | 材工共 |
| ひび割れ部の補修     | Uカットシール材充填 ポリウレタン系<br>ひび割れ幅2mm以上   | m              | 1,720   | 材工共 |
| 欠損部の補修       | ポ リマーセメントモルタル塗り<br>平面部 厚5mm        | m <sup>2</sup> | 2,910   | 材工共 |
| 欠損部の補修       | ポ リマーセメントモルタル塗り<br>平面部 厚15mm       | m <sup>2</sup> | 4,090   | 材工共 |
| 欠損部の補修       | ポ リマーセメントモルタル塗り<br>平面部 厚1mm        | m <sup>2</sup> | 1,360   | 材工共 |

建築資材

| 品 名                     | 規 格                                     | 単位             | 単 価    | 備 考 |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|-----|
| 合成高分子系ルーフィングシート防水（防水改修） | S-F1                                    | m <sup>2</sup> | 4,830  | 材工共 |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水（防水改修） | S-F2                                    | m <sup>2</sup> | 5,760  | 材工共 |
| 既存塗膜除去                  | 塗膜剥離材工法                                 | m <sup>2</sup> | 4,450  | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | Uカットシール材充填 ポリウレタン系<br>ひび割れ幅1mm以上        | m              | 1,600  | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | Uカットシール材充填 可とう性エポキシ樹脂<br>ひび割れ幅0.2～1mm以下 | m              | 1,800  | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | シール工法 パテ状エポキシ樹脂<br>ひび割れ幅0.2mm未満         | m              | 600    | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | シール工法 可とう性エポキシ樹脂<br>ひび割れ幅0.2mm未満        | m              | 650    | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | 自動式低圧硬質形エポキシ樹脂<br>ひび割れ幅0.2～1mm以下 裏面シール無 | m              | 3,850  | 材工共 |
| ひび割れ部の補修                | 自動式低圧硬質形エポキシ樹脂<br>ひび割れ幅0.2～1mm以下 裏面シール有 | m              | 4,600  | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | エポキシ樹脂モルタル充填<br>幅100mm 長さ100mm 深さ10mm   | か所             | 800    | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | エポキシ樹脂モルタル充填<br>幅100mm 長さ100mm 深さ20mm   | か所             | 1,050  | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | エポキシ樹脂モルタル充填<br>幅100mm 長さ200mm 深さ10mm   | か所             | 1,250  | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | ポリアセメントモルタル充填<br>幅100mm 長さ100mm 深さ10mm  | か所             | 550    | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | ポリアセメントモルタル充填<br>幅100mm 長さ100mm 深さ20mm  | か所             | 650    | 材工共 |
| 欠損部の補修                  | ポリアセメントモルタル充填<br>幅100mm 長さ200mm 深さ10mm  | か所             | 850    | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービシニング<br>部分エポキシ樹脂注入<br>一般部分         | m <sup>2</sup> | 6,080  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービシニング<br>部分エポキシ樹脂注入<br>指定部分         | m <sup>2</sup> | 9,500  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービシニング<br>全面エポキシ樹脂注入<br>一般部分         | m <sup>2</sup> | 8,780  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービシニング<br>全面エポキシ樹脂注入<br>指定部分         | m <sup>2</sup> | 14,000 | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービシニング<br>部分エポキシ樹脂注入<br>一般部分     | m <sup>2</sup> | 4,410  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービシニング<br>部分エポキシ樹脂注入<br>指定部分     | m <sup>2</sup> | 7,840  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービシニング<br>全面エポキシ樹脂注入<br>一般部分     | m <sup>2</sup> | 7,290  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービシニング<br>全面エポキシ樹脂注入<br>指定部分     | m <sup>2</sup> | 12,900 | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービシニング<br>ポリアセメントスラリー注入<br>一般部分      | m <sup>2</sup> | 8,520  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | アンカービシニング<br>ポリアセメントスラリー注入<br>指定部分      | m <sup>2</sup> | 13,600 | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービシニング<br>ポリアセメントスラリー注入<br>一般部分  | m <sup>2</sup> | 7,110  | 材工共 |
| 浮き部の補修                  | 注入口付アンカービシニング<br>ポリアセメントスラリー注入<br>指定部分  | m <sup>2</sup> | 12,600 | 材工共 |
| 可とう形改修塗材E<br>（塗替え用）     | フッ素樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共                 | m <sup>2</sup> | 2,700  | 材工共 |
| 可とう形改修塗材E<br>（塗替え用）     | アクリルシリコン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共            | m <sup>2</sup> | 2,300  | 材工共 |

建築資材

| 品 名                  | 規 格                               | 単位             | 単 価       | 備 考 |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----|
| 可とう形改修塗材E<br>(塗替え用)  | ポリウレタン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共        | m <sup>2</sup> | 2,030     | 材工共 |
| 可とう形改修塗材E<br>(塗替え用)  | アクリル樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共          | m <sup>2</sup> | 1,770     | 材工共 |
| 可とう形改修塗材RE<br>(塗替え用) | フッ素樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共           | m <sup>2</sup> | 2,730     | 材工共 |
| 可とう形改修塗材RE<br>(塗替え用) | アクリルシリコン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共      | m <sup>2</sup> | 2,330     | 材工共 |
| 可とう形改修塗材RE<br>(塗替え用) | ポリウレタン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共        | m <sup>2</sup> | 2,060     | 材工共 |
| 可とう形改修塗材RE<br>(塗替え用) | アクリル樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共          | m <sup>2</sup> | 1,800     | 材工共 |
| 可とう形改修塗材CE<br>(塗替え用) | フッ素樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共           | m <sup>2</sup> | 3,020     | 材工共 |
| 可とう形改修塗材CE<br>(塗替え用) | アクリルシリコン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共      | m <sup>2</sup> | 2,710     | 材工共 |
| 可とう形改修塗材CE<br>(塗替え用) | ポリウレタン樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共        | m <sup>2</sup> | 2,300     | 材工共 |
| 可とう形改修塗材CE<br>(塗替え用) | アクリル樹脂系<br>上塗2回 微弾性フィラー共          | m <sup>2</sup> | 2,170     | 材工共 |
| 合成樹脂塗床材撤去            | 機械的除去 塗膜厚2mm                      | m <sup>2</sup> | 2,400     | 材工共 |
| 合成樹脂塗床材撤去            | 目荒し 塗膜厚2mm                        | m <sup>2</sup> | 1,400     | 材工共 |
| 内部断熱材撤去              | 吹付材 壁 厚25mm以下                     | m <sup>2</sup> | 1,460     | 材工共 |
| 内部断熱材撤去              | 吹付材 壁 厚25mm超～50mm以下               | m <sup>2</sup> | 1,660     | 材工共 |
| 内部断熱材撤去              | 吹付材 天井 厚25mm以下                    | m <sup>2</sup> | 1,660     | 材工共 |
| 内部断熱材撤去              | 吹付材 天井 厚25mm超～50mm以下              | m <sup>2</sup> | 1,860     | 材工共 |
| 内部断熱材撤去              | 打込材 壁 厚25mm以下                     | m <sup>2</sup> | 560       | 材工共 |
| 内部断熱材撤去              | 打込材 壁 厚25mm超～50mm以下               | m <sup>2</sup> | 610       | 材工共 |
| 内部断熱材撤去              | 打込材 天井 厚25mm以下                    | m <sup>2</sup> | 730       | 材工共 |
| 内部断熱材撤去              | 打込材 天井 厚25mm超～50mm以下              | m <sup>2</sup> | 830       | 材工共 |
| 無収縮モルタル注入            | グラウト・試験費共 Fc=45                   | m <sup>3</sup> | 411,000   | 材工共 |
| 欠損スリット               | 20～30×60～100 カッター・コーキング 共         | m              | 19,000    | 材工共 |
| 欠損スリット               | 20～30×60～100 カッター・コーキング 共<br>(耐火) | m              | 19,500    | 材工共 |
| 完全スリット               | 一般型 35×120～150 程度                 | m              | 28,500    | 材工共 |
| 完全スリット               | 一般型 35×120～150 程度<br>(耐火)         | m              | 29,000    | 材工共 |
| 舗装面切断 (カッター切断)       | コンクリート舗装面<br>厚 15cm程度             | m              | 1,500     | 材工共 |
| 舗装面切断 (カッター切断)       | コンクリート舗装面<br>厚 10cm程度             | m              | 1,000     | 材工共 |
| 舗装面切断 (カッター切断)       | アスファルト舗装面<br>厚 10cm程度             | m              | 450       | 材工共 |
| 舗装面切断 (カッター切断)       | アスファルト舗装面<br>厚 5cm程度              | m              | 290       | 材工共 |
| 合成樹脂線び 付属品           | PR35A 内曲り                         | 個              | 78        |     |
| ケーブルブローカ(床) 付属品      | 1号 分岐用                            | 個              | 192       |     |
| 金属ダクト(既製品) 付属品       | 100×50 水平L曲り                      | 個              | 2,470     |     |
| 樹脂ダクト(既製品) 付属品       | 40×20 立面内曲り                       | 個              | 792       |     |
| 樹脂ダクト(既製品) 付属品       | 40×30 立面内曲り                       | 個              | 403       |     |
| ライティングダクト 付属品        | ブラケット                             | 個              | 1,600     |     |
| リモコンレール              | 6A(T/U付) 盤用 片切                    | 個              | 9,480     |     |
| 伝送ユニット               | AC100V                            | 個              | 47,700    |     |
| タイマーユニット             |                                   | 個              | 46,800    |     |
| 増幅器                  | AC100V 盤用                         | 個              | 12,900    |     |
| ハース用OAタップ            | 6コ口 3m                            | 個              | 4,120     |     |
| 電気自動車用充電器 3kW        | 普通充電 充電ケーブル型 壁掛型                  | 台              | 145,000   |     |
| 電気自動車用充電器 3kW        | 普通充電 充電ケーブル型 自立型                  | 台              | 312,000   |     |
| ワイヤレスマイク             | タビオン形 (計算用)                       | 個              | 36,000    |     |
| EM-FPT-Cケーブル         | 14mm <sup>2</sup>                 | m              | 1,268     |     |
| 端末処理材6kV EM-CET      | 22mm <sup>2</sup> 屋内 シュリンクバック抑制対応 | か所             | 13,900    |     |
| EM-EBTケーブル           | 0.4mm <sup>2</sup> 40P            | m              | 723       |     |
| EM-EBTケーブル           | 0.5mm <sup>2</sup> 1P             | m              | 43        |     |
| ケーブル接続(高圧)           | 22mm <sup>2</sup>                 | 組              | 153,000   |     |
| 防水鑄鉄管                | 75 600mm 両R -                     | 本              | 27,600    |     |
| 金属ダクト支持材(都)          | 1段吊り 300mm                        | か所             | 4,710     |     |
| 高圧負荷開閉器(LBS) (都)     | 手動 7.2KV 屋内用 3P 単投 ヒューズホルダー付 200A | 台              | 44,900    |     |
| 地中線用地絡付高圧受電用区分開閉器    | 方向性 7.2KV 300A VT内蔵型 (UGS) ガス     | 台              | 1,280,000 |     |

建築資材

| 品 名              | 規 格                                       | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|------------------|-------------------------------------------|----|---------|-----|
| モーターブレーカー (都)    | 3P 220V 2500A 電流計なし 樹脂製<br>箱入 0.2kW～7.5kW | 個  | 3,080   |     |
| デマンド監視装置         |                                           | 個  | 298,000 |     |
| 受変電用付属品          | シース棒 1m 7.2kV                             | 本  | 2,990   |     |
| 受変電用付属品          | 消火器 ABC粉末 50型 車輪付                         | 個  | 42,000  |     |
| 受変電用付属品          | 消火器格納箱 50型車輪付 収納スチール                      | 個  | 25,000  |     |
| 電力量計取付け板(樹脂製)(都) | 単相2線式 1個用                                 | 個  | 1,140   |     |
| 零相変流器 (都)        | 6.9kV 100A～200A 貫通形 ZCTのみ                 | 個  | 17,900  |     |
| ボール (都)          | 溶融亜鉛メッキ製 T3.5                             | 本  | 101,000 |     |
| ボール (都)          | 溶融亜鉛メッキ製 T4.0                             | 本  | 104,000 |     |
| ボール (都)          | 溶融亜鉛メッキ製 TB3.5                            | 本  | 180,000 |     |
| ボール (都)          | 溶融亜鉛メッキ製 TB4.0                            | 本  | 184,000 |     |
| 照明器具用ガード (都)     | B級 避難口誘導灯用                                | 個  | 4,250   |     |
| 通信・情報用避雷器        | 電話回線用SPD                                  | 個  | 11,000  |     |
| 端子板付属品(都)        | 254号R形端子カバー(端子部片カバー)                      | 個  | 920     |     |
| 電話機(都)           | PB電話機 機能ボタン 1 一般単独                        | 台  | 9,310   |     |
| 電話機(都)           | 多機能電話機 表示付                                | 台  | 35,100  |     |
| 電話機用品            | 壁掛用品 PB電話機用                               | 個  | 840     |     |
| 電話機用品            | パトライト リンカーなし                              | 個  | 13,600  |     |
| 電子ボタン電話装置(都)     | 電子ボタン電話主装置 1232型(基本装置のみ)                  | 台  | 399,000 |     |
| 電子ボタン電話装置(都)     | 局線回線ユニット 4回線用                             | 台  | 16,800  |     |
| 電子ボタン電話装置(都)     | 加入者回路ユニット 8回線電子ボタン電話機用                    | 台  | 26,400  |     |
| 留守番電話装置(1回線用)(都) | 自動応答 不在告知 用件録音付                           | 台  | 29,900  |     |
| 案内電話装置(都)        | 5回線対応 (自動応答 不在告知)                         | 台  | 369,000 |     |
| 本配線盤用品(都)        | 本配線盤付属品 ジャンパーリング(10回線用)                   | 個  | 460     |     |
| 本配線盤用品(都)        | 本配線盤付属品 ジャンパーリング(50回線用)                   | 個  | 510     |     |
| 本配線盤用品(都)        | 本配線盤付属品 ジャンパーリング(100回線用)                  | 個  | 600     |     |
| 宅内用品(都)          | 端子板 10回線4号A(10列4段)                        | 個  | 2,400   |     |
| 宅内用品(都)          | 転換器 集合型 5回線                               | 個  | 28,600  |     |
| パルス発信器(都)        | 交流式出力DC24V 有極 モニター付                       | 台  | 27,300  |     |
| ワイヤレスアンテナ        | UHF帯                                      | 個  | 15,800  |     |
| スピーカー (都)        | プロセシウム型 3ウェイ 連続プログラム360W                  | 個  | 134,000 |     |
| スピーカー (都)        | コラム型 金属製 10W (屋内・屋外)                      | 個  | 18,700  |     |
| コネクター類(都)        | コネクタープレート BTS 3P又はキャノコネクター 1口(壁埋込)        | 個  | 3,750   |     |
| ホイップアンテナ(都)      | ステンレス製 約3m                                | 本  | 48,500  |     |
| 非常放送アンプ (都)      | 非常業務兼用 音声メッセージ付 壁掛形 120W10局一斉             | 台  | 476,000 |     |
| リモコンマイク (都)      | 一般用 一斉卓上形デスクトップ用                          | 台  | 33,100  |     |
| リレーユニット (都)      | 5局 一般用一斉卓上形アンプ用                           | 個  | 32,200  |     |
| ミキサーアンプ (都)      | 入力4回路                                     | 台  | 35,400  |     |
| プログラムタイマー (都)    | キーボード式・24時間1分単位 出力4系統                     | 台  | 49,200  |     |
| マイクロホン接続コード(都)   | 2m キャノコネクター付                              | 本  | 3,530   |     |
| 体育館・小ホール用アンプ (都) | 一斉卓上形 - 60W 5局                            | 台  | 77,300  |     |
| アンテナマスト          | 壁面取付形 3.0m SUS                            | 基  | 407,000 |     |
| 電源供給器(都)         | 30V 3A (安定化電源)                            | 台  | 75,400  |     |
| アッテネータ(都)        | 6・10・15・20dB F型                           | 個  | 2,260   |     |
| ダミー抵抗(都)         | F型                                        | 個  | 589     |     |
| 保安器取付板(都)        | ポリエチレン製                                   | 枚  | 280     |     |
| LAN関連用品(都)       | N型プラグ                                     | 個  | 928     |     |
| 通信用保安器盤(都)       | 避雷器パネル(パネルのみ) 10回線                        | 個  | 6,580   |     |
| 屋内端子盤(標準仕様品)     | 10P 幅250×縦 350×深さ120mm                    | 面  | 7,500   |     |
| 架空線用品(都)         | C形金物                                      | 個  | 90      |     |
| 光電式煙感知器(確認灯付)    | 2種露出 点検口付                                 | 個  | 11,500  |     |
| 分布形感知器 (都)       | 1種 露出 5個用                                 | 個  | 24,700  |     |
| 分布形感知器 (都)       | 1種 埋込 6個用                                 | 個  | 27,300  |     |
| アナログ感知器          | 熱式 露出型 自動試験機能付                            | 個  | 4,380   |     |
| アナログ感知器          | 光電式 露出型 自動試験機能付                           | 個  | 9,070   |     |
| R型感知器            | 差動式 2種 露出型 自動試験機能付                        | 個  | 4,420   |     |
| R型感知器            | 定温式 特種 露出型 自動試験機能付                        | 個  | 4,380   |     |
| R型感知器            | 定温式 1種 露出型 自動試験機能付                        | 個  | 4,380   |     |
| R型感知器            | 光電式 2種 露出型 自動試験機能付                        | 個  | 9,070   |     |
| R型感知器            | 光電式 3種 露出型 自動試験機能付                        | 個  | 9,070   |     |

建築資材

| 品 名                  | 規 格                                        | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|----------------------|--------------------------------------------|----|---------|-----|
| R型感知器                | 光電式 2信号 露出型 自動試験機能付                        | 個  | 10,500  |     |
| 住宅用火災報知器             | 熱式 (定温式)                                   | 個  | 2,750   |     |
| 光電式分離型感知器用品          | 試験器(露出ボックス共)                               | 面  | 7,700   |     |
| R型発信機                | P型1級 露出型                                   | 個  | 4,320   |     |
| R型総合盤                | 屋内型 露出型                                    | 個  | 15,100  |     |
| 自動閉鎖装置付属品            | 切換器(中継器)                                   | 個  | 1,810   |     |
| ガス検知器                | 検知器用 ガート                                   | 個  | 2,270   |     |
| 火災通報装置               | 壁掛型非常通報装置                                  | 台  | 52,100  |     |
| 消火ポンプ 始動装置           | 70VA ランプ 電源                                | 台  | 12,200  |     |
| 器具用ガート               | 感知器用                                       | 個  | 660     |     |
| 導体接続金物               | 直線 アルミ帯用                                   | 個  | 1,350   |     |
| アルミ帯                 | アルミ帯 t4×25mm                               | m  | 500     |     |
| 足場ボルト (都)            | パンサーマスト用                                   | 本  | 520     |     |
| 標識 (都)               | 接地用 80×80×300mm                            | 本  | 1,980   |     |
| ハットホル(既製品)           | 450× 450× 700 (mm)                         | 個  | 26,200  |     |
| 電話用鉄蓋                | 400× 800 2トン                               | 個  | 40,600  |     |
| 既製地中箱 (コンクリート製) (都)  | 側塊 450×450mm 高さ300mm 肉厚60mm                | 個  | 5,170   |     |
| 電話用既製ハットホル (都)       | 1号ハットホル コンクリートブロック 650×250×650mm           | 個  | 31,500  |     |
| 液面電極 (都)             | 取付け枠                                       | 個  | 616     |     |
| 水質試験                 | 飲料水<br>ビル管理法16項目 遊離残留塩素<br>採水の費用、報告書の作成費含む | 検体 | 15,500  |     |
| 水質試験                 | 雑用水<br>ビル管理法5項目 遊離残留塩素<br>採水の費用、報告書の作成費含む  | 検体 | 4,500   |     |
| 結露防止層付硬質塩化ビニル管       | 20A                                        | m  | 603     |     |
| 結露防止層付硬質塩化ビニル管       | 25A                                        | m  | 676     |     |
| 結露防止層付硬質塩化ビニル管       | 30A                                        | m  | 845     |     |
| 結露防止層付硬質塩化ビニル管       | 40A                                        | m  | 1,090   |     |
| 結露防止層付硬質塩化ビニル管       | 50A                                        | m  | 1,430   |     |
| 結露防止層付硬質塩化ビニル管       | 65A                                        | m  | 1,970   |     |
| 樹脂製仕切弁               | フランジ形 PVC EPDM 32A                         | 個  | 18,800  |     |
| 樹脂製仕切弁               | フランジ形 PVC EPDM 40A                         | 個  | 18,800  |     |
| 樹脂製仕切弁               | フランジ形 PVC EPDM 50A                         | 個  | 19,200  |     |
| 樹脂製仕切弁               | フランジ形 PVC EPDM 65A                         | 個  | 25,000  |     |
| 樹脂製仕切弁               | フランジ形 PVC EPDM 80A                         | 個  | 28,900  |     |
| 樹脂製仕切弁               | フランジ形 PVC EPDM 100A                        | 個  | 43,600  |     |
| 樹脂製バタフライ弁            | サイドキヤ式 PVC EPDM 50A                        | 個  | 51,100  |     |
| 樹脂製バタフライ弁            | サイドキヤ式 PVC EPDM 125A                       | 個  | 80,800  |     |
| 樹脂製ボール弁              | ソケット形 PVC EPDM 40A                         | 個  | 6,990   |     |
| 樹脂製ボール弁              | フランジ形 PVC EPDM 65A                         | 個  | 17,500  |     |
| 樹脂製逆止弁               | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 25A                    | 個  | 4,700   |     |
| 樹脂製逆止弁               | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 32A                    | 個  | 8,610   |     |
| 樹脂製逆止弁               | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 40A                    | 個  | 8,610   |     |
| 樹脂製逆止弁               | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 50A                    | 個  | 10,700  |     |
| 樹脂製逆止弁               | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 65A                    | 個  | 25,200  |     |
| 樹脂製逆止弁               | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 80A                    | 個  | 25,200  |     |
| 樹脂製逆止弁               | ボール式 フランジ形 PVC EPDM 100A                   | 個  | 42,100  |     |
| 樹脂製逆止弁               | スイング式 フランジ形 PVC EPDM 125A                  | 個  | 142,000 |     |
| 樹脂製逆止弁               | スイング式 フランジ形 PVC EPDM 150A                  | 個  | 192,000 |     |
| 樹脂製逆止弁               | スイング式 フランジ形 PVC EPDM 200A                  | 個  | 372,000 |     |
| 減圧式逆流防止装置            | 20A                                        | 個  | 55,100  |     |
| 減圧式逆流防止装置            | 25A                                        | 個  | 55,600  |     |
| 減圧式逆流防止装置            | 32A                                        | 個  | 66,800  |     |
| 減圧式逆流防止装置            | 40A                                        | 個  | 72,500  |     |
| 減圧式逆流防止装置            | 50A                                        | 個  | 104,000 |     |
| 減圧式逆流防止装置            | 75A                                        | 個  | 439,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置 | 電気式 50A                                    | 個  | 557,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置 | 電気式 65A                                    | 個  | 572,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置 | 電気式 80A                                    | 個  | 777,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置 | 電気式 100A                                   | 個  | 805,000 |     |

建築資材

| 品 名                                   | 規 格                   | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|---------------------------------------|-----------------------|----|---------|-----|
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置用制御盤              | 屋内用 感震器付<br>遮断弁制御台数2台 | 面  | 900,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>緊急遮断弁装置用制御盤              | 屋外用 感震器付<br>遮断弁制御台数2台 | 面  | 900,000 |     |
| 水位センサー                                | 水槽外部側面取付型             | 個  | 63,300  |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>水位制御・緊急遮断弁装置用制御<br>兼用制御盤 | 屋内用 感震器付<br>遮断弁制御台数2台 | 面  | 920,000 |     |
| 受水槽・高置水槽用<br>水位制御・緊急遮断弁装置用制御<br>兼用制御盤 | 屋外用 感震器付<br>遮断弁制御台数2台 | 面  | 920,000 |     |
| 電磁弁                                   | 青銅製 20A 水道法性能基準適合     | 個  | 25,000  |     |
| 電磁弁                                   | 青銅製 50A 水道法性能基準適合     | 個  | 63,800  |     |
| 電動ボール弁                                | 青銅製 20A 水道法性能基準適合     | 個  | 42,900  |     |
| 電動ボール弁                                | 青銅製 50A 水道法性能基準適合     | 個  | 81,700  |     |
| 弁トラップ                                 | 塩ビ管末端取付け用 25A         | 個  | 5,470   |     |
| 弁トラップ                                 | 塩ビ管末端取付け用 50A         | 個  | 6,900   |     |
| 弁トラップ                                 | 塩ビ管中間取付け用 25A         | 個  | 6,300   |     |
| 弁トラップ                                 | 塩ビ管中間取付け用 50A         | 個  | 7,120   |     |
| フロートボール式ドレントラップ                       | 小型空調機用 樹脂製 25A        | 個  | 9,750   |     |
| フロートボール式ドレントラップ                       | 小型空調機用 樹脂製 50A        | 個  | 14,900  |     |
| 継手付き断熱ドレンホース                          | 機器側接続 20A             | 個  | 2,360   |     |
| 継手付き断熱ドレンホース                          | 機器側接続 25A             | 個  | 2,360   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 20A 400L        | 個  | 4,120   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 20A 500L        | 個  | 4,250   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 20A 800L        | 個  | 5,890   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 20A 1000L       | 個  | 6,570   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 25A 400L        | 個  | 4,810   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 32A 400L        | 個  | 5,710   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 40A 400L        | 個  | 6,660   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 50A 400L        | 個  | 7,480   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 65A 400L        | 個  | 9,200   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 80A 400L        | 個  | 9,800   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 100A 400L       | 個  | 12,200  |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 125A 400L       | 個  | 18,700  |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 150A 400L       | 個  | 24,700  |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 200A 400L       | 個  | 48,200  |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | フランジ形 250A 400L       | 個  | 74,200  |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | ネジ込形 20A 300L         | 個  | 8,550   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | ネジ込形 20A 400L         | 個  | 9,000   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | ネジ込形 20A 500L         | 個  | 9,370   |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | ネジ込形 20A 800L         | 個  | 10,600  |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | ネジ込形 25A 300L         | 個  | 10,900  |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | ネジ込形 25A 400L         | 個  | 11,400  |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ベローズ形可とう継手)     | ネジ込形 25A 500L         | 個  | 11,900  |     |

建築資材

| 品 名                               | 規 格                                                      | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ヘローズ形可とう継手) | 裃込形 25A 800L                                             | 個  | 13,500    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ヘローズ形可とう継手) | 裃込形 32A 300L                                             | 個  | 14,500    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ヘローズ形可とう継手) | 裃込形 32A 400L                                             | 個  | 15,200    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ヘローズ形可とう継手) | 裃込形 32A 500L                                             | 個  | 15,900    |     |
| フレキシブルジョイント<br>(ステンレス製ヘローズ形可とう継手) | 裃込形 32A 800L                                             | 個  | 18,100    |     |
| メーターハブユニット                        | メーター樹付 25A<br>東京都水道局認証登録品                                | 個  | 172,000   |     |
| メーターハブユニット                        | メーター樹付 30A<br>東京都水道局認証登録品                                | 個  | 195,000   |     |
| メーターハブユニット                        | メーター樹付 40A<br>東京都水道局認証登録品                                | 個  | 241,000   |     |
| メーターハブユニット                        | メーター樹付 50A<br>東京都水道局認証登録品                                | 個  | 349,000   |     |
| メーターハブユニット                        | メーター樹付 75A<br>東京都水道局認証登録品                                | 個  | 908,000   |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 1.1kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 1,090,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 1.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 1,100,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 2.2kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 1,130,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 3.7kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 1,180,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 5.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 1,590,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 2.2kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 1,140,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 3.7kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 1,190,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 5.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 1,620,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 7.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 2,070,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 3.7kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 1,780,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 5.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 1,940,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 7.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台付      | 台  | 2,080,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 1.1kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付 | 台  | 2,920,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 1.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付 | 台  | 2,920,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 2.2kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付 | 台  | 3,210,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット                       | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付 | 台  | 3,530,000 |     |

建築資材

| 品 名         | 規 格                                                                    | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>40A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付               | 台  | 4,460,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 2.2kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付               | 台  | 3,350,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付               | 台  | 3,560,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付               | 台  | 4,500,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>50A 7.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付               | 台  | 4,980,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付               | 台  | 4,000,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付               | 台  | 5,010,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 押込<br>65A 7.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台付               | 台  | 5,570,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 1.1kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 1,220,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 1.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 1,230,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 2.2kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 1,280,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 3.7kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 1,350,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 5.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 1,890,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 2.2kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 1,290,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 3.7kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 1,380,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 5.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 1,930,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 7.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 2,170,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 3.7kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 1,950,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 5.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 2,080,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 7.5kW(IE3相当) 2台交互<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付      | 台  | 2,210,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 1.1kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,190,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 1.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,210,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 2.2kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,500,000 |     |

建築資材

| 品 名             | 規 格                                                                    | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,810,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>40A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 4,820,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 2.2kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,790,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 3,890,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 4,840,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>50A 7.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 5,380,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 3.7kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 5,010,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 5.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 5,430,000 |     |
| 小型給水ポンプユニット     | ステンレス製末端圧力推定制御 自吸<br>65A 7.5kW(IE3相当) 3台ローテーション<br>防振架台、フート弁、サクションカバー付 | 台  | 6,590,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>25A 0.4kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 764,000   |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>25A 0.75kW(IE3相当) 2台交互                               | 台  | 865,000   |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>25A 1.1kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 937,000   |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>25A 1.5kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,190,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>32A 0.4kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 1,430,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>32A 0.75kW(IE3相当) 2台交互                               | 台  | 2,130,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>32A 1.1kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,360,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>32A 1.5kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,510,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>32A 2.2kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,630,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 0.75kW(IE3相当) 2台交互                               | 台  | 2,380,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 1.1kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,440,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 1.5kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,550,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 2.2kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,660,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 3.7kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,920,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>40A 5.5kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 4,010,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>50A 1.5kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,740,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>50A 2.2kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,800,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>50A 3.7kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 2,950,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>50A 5.5kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 4,070,000 |     |
| 水道用直結加圧形ポンプユニット | ステンレス製末端圧力推定制御<br>50A 7.5kW(IE3相当) 2台交互                                | 台  | 4,430,000 |     |
| ハイラインポンプ        | 25A 0.15kW トップランナーモータ                                                  | 台  | 71,800    |     |
| ハイラインポンプ        | 32A 0.25kW トップランナーモータ                                                  | 台  | 98,000    |     |

## 建築資材

| 品 名           | 規 格                                      | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|---------------|------------------------------------------|----|---------|-----|
| パ イプ ラインボ ンブ  | 32A 0.75kW トップ ランナーモータ                   | 台  | 151,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 40A 0.25kW トップ ランナーモータ                   | 台  | 110,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 40A 0.75kW トップ ランナーモータ                   | 台  | 151,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 40A 1.5kW トップ ランナーモータ                    | 台  | 196,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 40A 2.2kW トップ ランナーモータ                    | 台  | 231,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 50A 0.4kW トップ ランナーモータ                    | 台  | 131,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 50A 0.75kW トップ ランナーモータ                   | 台  | 151,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 50A 1.5kW トップ ランナーモータ                    | 台  | 197,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 50A 2.2kW トップ ランナーモータ                    | 台  | 237,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 50A 3.7kW トップ ランナーモータ                    | 台  | 257,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 65A 0.75kW トップ ランナーモータ                   | 台  | 198,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 65A 1.5kW トップ ランナーモータ                    | 台  | 221,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 65A 2.2kW トップ ランナーモータ                    | 台  | 241,000 |     |
| パ イプ ラインボ ンブ  | 65A 3.7kW トップ ランナーモータ                    | 台  | 275,000 |     |
| 汚水用水中モータボ ンブ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 0.75kW  | 台  | 116,000 |     |
| 汚水用水中モータボ ンブ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 1.5kW   | 台  | 137,000 |     |
| 汚水用水中モータボ ンブ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 2.2kW   | 台  | 179,000 |     |
| 汚水用水中モータボ ンブ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 50A 0.75kW   | 台  | 134,000 |     |
| 汚水用水中モータボ ンブ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 50A 1.5kW    | 台  | 183,000 |     |
| 汚水用水中モータボ ンブ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 50A 2.2kW    | 台  | 197,000 |     |
| 汚水用水中モータボ ンブ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 0.75kW | 台  | 148,000 |     |
| 汚水用水中モータボ ンブ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 1.5kW  | 台  | 194,000 |     |
| 汚水用水中モータボ ンブ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 2.2kW  | 台  | 230,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 0.75kW  | 台  | 68,000  |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 1.5kW   | 台  | 103,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 2.2kW   | 台  | 162,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 1.5kW   | 台  | 113,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 2.2kW   | 台  | 169,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 3.7kW   | 台  | 187,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 2.2kW   | 台  | 169,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 3.7kW   | 台  | 187,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 5.5kW   | 台  | 296,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 0.75kW   | 台  | 96,800  |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 1.5kW    | 台  | 146,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 2.2kW    | 台  | 190,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 1.5kW    | 台  | 146,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 2.2kW    | 台  | 197,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 3.7kW    | 台  | 241,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 80A 2.2kW    | 台  | 197,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 80A 3.7kW    | 台  | 241,000 |     |
| 雑排水用水中モータボ ンブ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 0.75kW | 台  | 108,000 |     |

建築資材

| 品 名          | 規 格                                      | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|--------------|------------------------------------------|----|---------|-----|
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 1.5kW  | 台  | 159,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 1.5kW  | 台  | 159,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 2.2kW  | 台  | 215,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 3.7kW  | 台  | 259,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 2.2kW  | 台  | 215,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 3.7kW  | 台  | 259,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 0.75kW  | 台  | 108,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 1.5kW   | 台  | 156,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 50A 2.2kW   | 台  | 208,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 1.5kW   | 台  | 156,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 2.2kW   | 台  | 214,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 3.7kW   | 台  | 235,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 2.2kW   | 台  | 220,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 3.7kW   | 台  | 240,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 5.5kW   | 台  | 321,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 0.75kW   | 台  | 131,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 1.5kW    | 台  | 190,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 50A 2.2kW    | 台  | 239,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 1.5kW    | 台  | 190,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 2.2kW    | 台  | 243,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 65A 3.7kW    | 台  | 290,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 80A 2.2kW    | 台  | 248,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動形 80A 3.7kW    | 台  | 295,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 0.75kW | 台  | 141,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 50A 1.5kW  | 台  | 203,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 1.5kW  | 台  | 203,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 2.2kW  | 台  | 259,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 3.7kW  | 台  | 307,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 2.2kW  | 台  | 264,000 |     |
| 雑排水用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式2極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 3.7kW  | 台  | 312,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 1.5kW   | 台  | 168,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 2.2kW   | 台  | 193,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 3.7kW   | 台  | 218,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ  | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 5.5kW   | 台  | 263,000 |     |

建築資材

| 品 名         | 規 格                                      | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|-------------|------------------------------------------|----|---------|-----|
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 2.2kW   | 台  | 205,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 3.7kW   | 台  | 224,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 5.5kW   | 台  | 282,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 7.5kW   | 台  | 350,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 3.7kW  | 台  | 228,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 5.5kW  | 台  | 293,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 7.5kW  | 台  | 356,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 11kW   | 台  | 451,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 150A 7.5kW  | 台  | 592,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 150A 11kW   | 台  | 641,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 1.5kW    | 台  | 187,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 2.2kW    | 台  | 219,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 3.7kW    | 台  | 257,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 80A 2.2kW    | 台  | 238,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 80A 3.7kW    | 台  | 285,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 100A 3.7kW   | 台  | 288,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 1.5kW  | 台  | 204,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 2.2kW  | 台  | 233,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 3.7kW  | 台  | 279,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 2.2kW  | 台  | 255,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 3.7kW  | 台  | 308,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 床置形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 100A 3.7kW | 台  | 309,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 1.5kW   | 台  | 214,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 2.2kW   | 台  | 231,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 3.7kW   | 台  | 260,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 65A 5.5kW   | 台  | 343,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 2.2kW   | 台  | 239,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 3.7kW   | 台  | 261,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 5.5kW   | 台  | 361,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 80A 7.5kW   | 台  | 428,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 3.7kW  | 台  | 312,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 5.5kW  | 台  | 423,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 7.5kW  | 台  | 486,000 |     |
| 汚物用水中モータポンプ | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 100A 11kW   | 台  | 540,000 |     |

建築資材

| 品 名               | 規 格                                      | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-------------------|------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 150A 7.5kW  | 台  | 742,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>非自動形 150A 11kW   | 台  | 790,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 1.5kW    | 台  | 231,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 2.2kW    | 台  | 257,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 65A 3.7kW    | 台  | 296,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 80A 2.2kW    | 台  | 276,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 80A 3.7kW    | 台  | 319,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動形 100A 3.7kW   | 台  | 374,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 1.5kW  | 台  | 247,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 2.2kW  | 台  | 267,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 65A 3.7kW  | 台  | 315,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 2.2kW  | 台  | 291,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 80A 3.7kW  | 台  | 340,000   |     |
| 汚物用水中モータポンプ       | 着脱形 モータ乾式4極 カッター機構不付<br>自動交互形 100A 3.7kW | 台  | 392,000   |     |
| 水中モータポンプ 用制御盤     | 単独 三相200V 直入<br>屋内型 0.75kW               | 面  | 82,500    |     |
| 水中モータポンプ 用制御盤     | 単独 三相200V 直入<br>屋内型 2.2kW                | 面  | 82,500    |     |
| 水中モータポンプ 用制御盤     | 単独 三相200V 直入<br>屋外壁掛型 0.75kW             | 面  | 146,000   |     |
| 水中モータポンプ 用制御盤     | 単独 三相200V 直入<br>屋外壁掛型 2.2kW              | 面  | 146,000   |     |
| 水中モータポンプ 用制御盤     | 交互・交互並列 三相200V 直入<br>屋内型 0.75kW          | 面  | 295,000   |     |
| 水中モータポンプ 用制御盤     | 交互・交互並列 三相200V 直入<br>屋内型 2.2kW           | 面  | 299,000   |     |
| 水中モータポンプ 用制御盤     | 交互・交互並列 三相200V 直入<br>屋外壁掛型 0.75kW        | 面  | 375,000   |     |
| 水中モータポンプ 用制御盤     | 交互・交互並列 三相200V 直入<br>屋外壁掛型 2.2kW         | 面  | 378,000   |     |
| ユニット形消火ポンプ (制御盤付) | 70L/min 40A～50A 2.2kW<br>呼水槽付            | 台  | 1,070,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ (制御盤付) | 70L/min 40A～50A 3.7kW<br>呼水槽付            | 台  | 1,130,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ (制御盤付) | 150L/min 40A～50A 2.2kW<br>呼水槽付           | 台  | 1,120,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ (制御盤付) | 150L/min 40A～50A 3.7kW<br>呼水槽付           | 台  | 1,170,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ (制御盤付) | 150L/min 40A～50A 5.5kW<br>呼水槽付           | 台  | 1,350,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ (制御盤付) | 220L/min 50A～65A 3.7kW<br>呼水槽付           | 台  | 1,170,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ (制御盤付) | 220L/min 50A～65A 5.5kW<br>呼水槽付           | 台  | 1,350,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ (制御盤付) | 220L/min 50A～65A 7.5kW<br>呼水槽付           | 台  | 1,470,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ (制御盤付) | 300L/min 50A～65A 3.7kW<br>呼水槽付           | 台  | 1,170,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ (制御盤付) | 300L/min 50A～65A 5.5kW<br>呼水槽付           | 台  | 1,350,000 | 認定品 |
| ユニット形消火ポンプ (制御盤付) | 300L/min 50A～65A 7.5kW<br>呼水槽付           | 台  | 1,470,000 | 認定品 |
| ドーム型散水栓ボックス       | ステンレス製 鍵付き                               | 個  | 36,000    |     |
| ドーム型散水栓ボックス       | ステンレス製 鍵無                                | 個  | 32,500    |     |

建築資材

| 品 名                    | 規 格                                                                             | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----|
| 汚物流し                   | SK-330C<br>自在水栓20A フラッシュバルブ                                                     | 組  | 91,900  |     |
| 掃除流し・洗濯流し              | SK-507(洗濯流し)<br>20A 横水栓 2個付                                                     | 組  | 36,400  |     |
| 実験用流し                  | SK-73R 壁付 1口 ベルトラップ付                                                            | 組  | 14,600  |     |
| 実験用流し                  | SK-6 13A 横自在水栓 1個付                                                              | 組  | 28,200  |     |
| 実験用流し                  | SK-7 13A 立自在水栓 1個付                                                              | 組  | 24,300  |     |
| 壁付サーモスタット混合水栓          | 13A                                                                             | 個  | 21,800  |     |
| ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り)     | 13A SGP-VB(15A) 70×70×900                                                       | 個  | 4,900   |     |
| ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り)     | 13A SGP-VB(15A) 70×70×1200                                                      | 個  | 5,620   |     |
| ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り)     | 13A VP(13A) 70×70×900                                                           | 個  | 1,980   |     |
| ビニル製防寒水栓柱(保温材、管入り)     | 13A VP(13A) 70×70×1200                                                          | 個  | 2,220   |     |
| ガス瞬間湯沸器                | 給湯専用 壁掛開放式 16号<br>リモコン(コード)付                                                    | 台  | 70,400  |     |
| ガス瞬間湯沸器                | 給湯専用 壁掛開放式 24号<br>リモコン(コード)付                                                    | 台  | 79,100  |     |
| ガス瞬間湯沸器                | 給湯専用 据置開放式 20号<br>リモコン(コード)、据置用架台付                                              | 台  | 108,000 |     |
| ガス瞬間湯沸器                | 追炊き 壁掛開放式 20号<br>リモコン(コード)付                                                     | 台  | 163,000 |     |
| ガス瞬間湯沸器                | 追炊き 据置開放式 20号<br>リモコン(コード)、据置用架台付                                               | 台  | 183,000 |     |
| 潜熱回収型給湯器(給湯単能機)        | 屋外壁掛型 16号<br>リモコン(コード)付                                                         | 台  | 99,100  |     |
| 潜熱回収型給湯器(給湯単能機)        | 屋外壁掛型 24号<br>リモコン(コード)付                                                         | 台  | 142,000 |     |
| 潜熱回収型給湯器(給湯単能機)        | 屋外据置型 16号<br>リモコン(コード)、据置用架台、カバー付                                               | 台  | 132,000 |     |
| 潜熱回収型給湯器(給湯単能機)        | 屋外据置型 マルチ対応 50号<br>リモコン(コード)、据置用架台、カバー付                                         | 台  | 343,000 |     |
| 潜熱回収型給湯器(追炊機能付)        | 屋外壁掛型 20号<br>リモコン(コード)×2、循環金具付                                                  | 台  | 209,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 密閉型 雑用置台形 6L<br>排水器具、タイマー制御付                                                    | 台  | 80,500  |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 密閉型 雑用置台形 12L<br>排水器具、タイマー制御付                                                   | 台  | 116,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 密閉型 雑用置台形 20L<br>排水器具、タイマー制御付                                                   | 台  | 135,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 密閉型 飲雑両用置台形 12L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台  | 181,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 密閉型 飲雑両用置台形 20L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台  | 198,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 開放型 飲雑両用置台形 45L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台  | 130,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 開放型 飲雑両用置台形 60L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台  | 139,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 開放型 飲雑両用置台形 90L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台  | 209,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 密閉型 雑用壁掛形 3L<br>排水器具、タイマー制御付                                                    | 台  | 83,100  |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 開放型 雑用壁掛形 12L<br>排水器具、タイマー制御付                                                   | 台  | 118,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 開放型 飲雑両用壁掛形 12L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台  | 118,000 |     |
| 電気貯湯式湯沸器               | 開放型 飲雑両用壁掛形 20L<br>排水器具、タイマー制御付                                                 | 台  | 128,000 |     |
| スプリンクラー巻出し配管用フレキ       | SUS304 呼び長さ1500mm                                                               | 本  | 2,320   |     |
| スプリンクラー巻出し配管用フレキ       | SUS304 呼び長さ2000mm                                                               | 本  | 2,640   |     |
| 特殊改良桧(東京都型CD桧)         | 側塊(300□) 300H                                                                   | 個  | 3,150   |     |
| 特殊改良桧(東京都型CD桧)         | 側塊(600□) 150H                                                                   | 個  | 5,360   |     |
| 特殊改良桧(東京都型CD桧)         | 鋼製グレーチング 蓋(300□)<br>細目 ノンスリップ T-2                                               | 個  | 6,930   |     |
| 特殊改良桧(東京都型CD桧)         | ステンレス製落葉ハケット(300□)                                                              | 個  | 13,600  |     |
| インターロッキングブロック用化粧マンホール蓋 | 簡易密閉形(ハッキン式)(300□)<br>铸铁製(铸铁目地) ローラー式<br>安全荷重15KN 樹脂製台座共<br>国土交通省標準図(MJI-PD)同等品 | 個  | 29,700  |     |

建築資材

| 品 名                    | 規 格                                                                             | 単位             | 単 価     | 備 考 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----|
| インターロッキングブロック用化粧マンホール蓋 | 簡易密閉形(パッキン式)(350□)<br>鋳鉄製(鋳鉄目地) ローラー式<br>安全荷重15KN 樹脂製台座共<br>国土交通省標準図(MJI-PD)同等品 | 個              | 36,300  |     |
| インターロッキングブロック用化粧マンホール蓋 | 簡易密閉形(パッキン式)(450□)<br>鋳鉄製(鋳鉄目地) ローラー式<br>安全荷重15KN 樹脂製台座共<br>国土交通省標準図(MJI-PD)同等品 | 個              | 38,200  |     |
| インターロッキングブロック用化粧マンホール蓋 | 簡易密閉形(パッキン式)(600□)<br>鋳鉄製(鋳鉄目地) ローラー式<br>安全荷重15KN 樹脂製台座共<br>国土交通省標準図(MJI-PD)同等品 | 個              | 54,700  |     |
| グリーン阻集器                | ステンレス製パイプ流入式 3槽式<br>地中埋設用 許容流入流量60L/min                                         | 個              | 350,000 |     |
| グリーン阻集器                | ステンレス製パイプ流入式 3槽式<br>地中埋設用 許容流入流量160L/min                                        | 個              | 597,000 |     |
| プラスチック阻集器              | ステンレス製パイプ接続 床置き<br>20L/min                                                      | 個              | 253,000 |     |
| プラスチック樹(雨水浸透樹)         | ストレート 100×200 バスケット付                                                            | 個              | 3,900   |     |
| プラスチック樹(雨水浸透樹)         | 90° 曲り 100×200 バスケット付                                                           | 個              | 3,900   |     |
| プラスチック樹(雨水浸透樹)         | 90° 合流 100×200 バスケット付                                                           | 個              | 3,900   |     |
| 透水シート                  | 浸透樹用                                                                            | m <sup>2</sup> | 270     |     |
| 気化式加湿装置天井サセット形         | 2方向 2.2kg/h以上<br>ドレン排水ポンプ、天吊金物                                                  | 台              | 272,000 |     |
| 気化式加湿装置天井隠蔽形           | 2.4kg/h以上<br>ドレン排水ポンプ、天吊金物                                                      | 台              | 296,000 |     |
| 気化式加湿装置天井隠蔽形           | 4.8kg/h以上<br>ドレン排水ポンプ、天吊金物                                                      | 台              | 452,000 |     |
| 気化式加湿装置用リモコン           | ヒューズ付                                                                           | 台              | 12,700  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 露出<br>FCU 2 2管式                                                         | 台              | 75,900  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 露出<br>FCU 3 2管式                                                         | 台              | 82,500  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 露出<br>FCU 4 2管式                                                         | 台              | 89,500  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 露出<br>FCU 6 2管式                                                         | 台              | 99,200  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 露出<br>FCU 8 2管式                                                         | 台              | 137,000 |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 露出<br>FCU12 2管式                                                         | 台              | 163,000 |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU 2 2管式                                                        | 台              | 61,200  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU 3 2管式                                                        | 台              | 63,300  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU 4 2管式                                                        | 台              | 68,600  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU 6 2管式                                                        | 台              | 81,500  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU 8 2管式                                                        | 台              | 113,000 |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 床置形 隠ぺい<br>FCU12 2管式                                                        | 台              | 133,000 |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU 2 2管式                                                        | 台              | 70,400  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU 3 2管式                                                        | 台              | 77,700  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU 4 2管式                                                        | 台              | 84,800  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU 6 2管式                                                        | 台              | 92,500  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU 8 2管式                                                        | 台              | 137,000 |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 天井吊形 露出<br>FCU12 2管式                                                        | 台              | 160,000 |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU 2 2管式                                                       | 台              | 64,700  |     |
| ファンコイルユニット             | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU 3 2管式                                                       | 台              | 67,900  |     |

建築資材

| 品 名        | 規 格                                | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|------------|------------------------------------|----|---------|-----|
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU 4 2管式          | 台  | 81,500  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU 6 2管式          | 台  | 87,900  |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU 8 2管式          | 台  | 123,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井吊形 隠ぺい<br>FCU12 2管式          | 台  | 147,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU 2 2管式   | 台  | 110,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU 3 2管式   | 台  | 119,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU 4 2管式   | 台  | 134,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU 6 2管式   | 台  | 146,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU 8 2管式   | 台  | 204,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU12 2管式   | 台  | 249,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(4方向) 露出<br>FCU 2 2管式   | 台  | 134,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(4方向) 露出<br>FCU 3 2管式   | 台  | 142,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(4方向) 露出<br>FCU 4 2管式   | 台  | 234,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(4方向) 露出<br>FCU 6 2管式   | 台  | 260,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(4方向) 露出<br>FCU 8 2管式   | 台  | 289,000 |     |
| ファンコイルユニット | 標準型 天井ｶﾍｯﾄ形(4方向) 露出<br>FCU12 2管式   | 台  | 340,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU 2 2管式  | 台  | 140,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU 3 2管式  | 台  | 152,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU 4 2管式  | 台  | 161,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU 6 2管式  | 台  | 199,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU 8 2管式  | 台  | 238,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 露出<br>FCU12 2管式  | 台  | 259,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU 2 2管式 | 台  | 127,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU 3 2管式 | 台  | 139,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU 4 2管式 | 台  | 149,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU 6 2管式 | 台  | 190,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU 8 2管式 | 台  | 228,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>床置形 隠ぺい<br>FCU12 2管式 | 台  | 247,000 |     |

建築資材

| 品 名        | 規 格                                        | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|------------|--------------------------------------------|----|---------|-----|
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU 2 2管式         | 台  | 114,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU 3 2管式         | 台  | 120,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU 4 2管式         | 台  | 140,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU 6 2管式         | 台  | 153,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU 8 2管式         | 台  | 203,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 露出<br>FCU12 2管式         | 台  | 231,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 2 2管式        | 台  | 99,600  |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 3 2管式        | 台  | 105,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 4 2管式        | 台  | 124,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 6 2管式        | 台  | 135,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 8 2管式        | 台  | 184,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU12 2管式        | 台  | 213,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井ｽﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU 2 2管式 | 台  | 144,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井ｽﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU 3 2管式 | 台  | 152,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井ｽﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU 4 2管式 | 台  | 165,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井ｽﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU 6 2管式 | 台  | 196,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井ｽﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU 8 2管式 | 台  | 230,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井ｽﾍｯﾄ形(2方向) 露出<br>FCU12 2管式 | 台  | 283,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井ｽﾍｯﾄ形(4方向) 露出<br>FCU 2 2管式 | 台  | 144,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井ｽﾍｯﾄ形(4方向) 露出<br>FCU 3 2管式 | 台  | 153,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井ｽﾍｯﾄ形(4方向) 露出<br>FCU 4 2管式 | 台  | 167,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井ｽﾍｯﾄ形(4方向) 露出<br>FCU 6 2管式 | 台  | 192,000 |     |
| ファンコイルユニット | 高温度差型(△7℃)<br>天井ｽﾍｯﾄ形(4方向) 露出<br>FCU 8 2管式 | 台  | 221,000 |     |

建築資材

| 品 名                                         | 規 格                                                | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|---------|-----|
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△7℃)<br>天井サッシ形(4方向) 露出<br>FCU12 2管式          | 台  | 271,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 2 2管式               | 台  | 120,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 3 2管式               | 台  | 129,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 4 2管式               | 台  | 142,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 6 2管式               | 台  | 162,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU 8 2管式               | 台  | 198,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井吊形 隠ぺい<br>FCU12 2管式               | 台  | 251,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(2方向) 露出<br>FCU 2 2管式         | 台  | 158,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(2方向) 露出<br>FCU 3 2管式         | 台  | 167,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(2方向) 露出<br>FCU 4 2管式         | 台  | 181,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(2方向) 露出<br>FCU 6 2管式         | 台  | 215,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(2方向) 露出<br>FCU 8 2管式         | 台  | 252,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(2方向) 露出<br>FCU12 2管式         | 台  | 311,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(4方向) 露出<br>FCU 2 2管式         | 台  | 168,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(4方向) 露出<br>FCU 3 2管式         | 台  | 178,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(4方向) 露出<br>FCU 4 2管式         | 台  | 194,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(4方向) 露出<br>FCU 6 2管式         | 台  | 223,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(4方向) 露出<br>FCU 8 2管式         | 台  | 263,000 |     |
| ファンコイルユニット                                  | 高温度差型(△10℃)<br>天井サッシ形(4方向) 露出<br>FCU12 2管式         | 台  | 321,000 |     |
| パッケージ形空気調和機、<br>ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機用<br>リモコン |                                                    | 個  | 17,700  |     |
| 全熱交換式換気扇壁掛型                                 | 角穴取付 インテリアタイプ<br>代表風量100m3/h<br>壁スイッチ、鋼板製ウェザークカバー付 | 台  | 34,300  |     |
| 全熱交換式換気扇壁掛型                                 | 角穴取付 格子タイプ<br>代表風量100m3/h<br>壁スイッチ、鋼板製ウェザークカバー付    | 台  | 29,400  |     |
| 全熱交換式換気扇壁掛型                                 | 丸穴取付 1バイ1<br>代表風量50m3/h<br>壁スイッチ、鋼板製ウェザークカバー付      | 台  | 24,100  |     |

建築資材

| 品 名                 | 規 格                                            | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|---------------------|------------------------------------------------|----|---------|-----|
| 全熱交換式換気扇壁掛型         | 丸穴取付 2パイプ<br>代表風量100m3/h<br>壁スイッチ、鋼板製ウェザースタール付 | 台  | 38,300  |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | インテリアパネル 代表風量100m3/h<br>天吊金具付                  | 台  | 42,400  |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | インテリアパネル 代表風量130m3/h<br>天吊金具付                  | 台  | 51,900  |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | インテリアパネル 代表風量150m3/h<br>天吊金具付                  | 台  | 73,200  |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量150m3/h<br>防振吊金具付                  | 台  | 156,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量250m3/h<br>防振吊金具付                  | 台  | 169,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量350m3/h<br>防振吊金具付                  | 台  | 185,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量500m3/h<br>防振吊金具付                  | 台  | 223,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量650m3/h<br>防振吊金具付                  | 台  | 297,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量800m3/h<br>防振吊金具付                  | 台  | 353,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量1000m3/h<br>防振吊金具付                 | 台  | 401,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量150m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付           | 台  | 174,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量250m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付           | 台  | 189,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量350m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付           | 台  | 208,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量500m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付           | 台  | 245,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量650m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付           | 台  | 326,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量800m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付           | 台  | 388,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量1000m3/h<br>DCモーター 防振吊金具付          | 台  | 441,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量150m3/h<br>DCモーター CO2センサー、防振吊金具付   | 台  | 309,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量250m3/h<br>DCモーター CO2センサー、防振吊金具付   | 台  | 325,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量350m3/h<br>DCモーター CO2センサー、防振吊金具付   | 台  | 343,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量500m3/h<br>DCモーター CO2センサー、防振吊金具付   | 台  | 382,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量650m3/h<br>DCモーター CO2センサー、防振吊金具付   | 台  | 465,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量800m3/h<br>DCモーター CO2センサー、防振吊金具付   | 台  | 529,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井埋込型      | マイコンタイプ 代表風量1000m3/h<br>DCモーター CO2センサー、防振吊金具付  | 台  | 584,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井カセット型    | マイコンタイプ 代表風量150m3/h<br>防振吊金具付                  | 台  | 161,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井カセット型    | マイコンタイプ 代表風量250m3/h<br>防振吊金具付                  | 台  | 170,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井カセット型    | マイコンタイプ 代表風量350m3/h<br>防振吊金具付                  | 台  | 197,000 |     |
| 全熱交換ユニット 天井カセット型    | マイコンタイプ 代表風量500m3/h<br>防振吊金具付                  | 台  | 212,000 |     |
| 全熱交換ユニット用リモコン       | リモコン PGL-62DR                                  | 個  | 27,600  |     |
| 空調用電磁弁              | 水用 50A(フランジ)                                   | 個  | 173,000 |     |
| 空調用電磁弁              | 蒸気用 50A(フランジ)                                  | 個  | 174,000 |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込) | No.1<br>0.2kW(4極・IP44)                         | 台  | 84,000  |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込) | No.1 1/2<br>0.4kW(4極・IP44)                     | 台  | 98,300  |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込) | No.2<br>0.4kW(4極・IP44)                         | 台  | 124,000 |     |

建築資材

| 品 名                     | 規 格                                               | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.2<br>2. 2kW(IE3相当・4極・IP44)                     | 台  | 167,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.2 1/2<br>1. 5kW(IE3相当・4極・IP44)                 | 台  | 175,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.2 1/2<br>2. 2kW(IE3相当・4極・IP44)                 | 台  | 193,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.3<br>1. 5kW(IE3相当・4極・IP44)                     | 台  | 218,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.3<br>2. 2kW(IE3相当・4極・IP44)                     | 台  | 237,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.3<br>7. 5kW(IE3相当・4極・IP44)                     | 台  | 317,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.3 1/2<br>3. 7kW(IE3相当・4極・IP44)                 | 台  | 352,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.3 1/2<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)                   | 台  | 468,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.4<br>3. 7kW(IE3相当・4極・IP44)                     | 台  | 417,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.4<br>7. 5kW(IE3相当・4極・IP44)                     | 台  | 477,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.4<br>15kW(IE3相当・4極・IP44)                       | 台  | 583,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.4 1/2<br>1. 5kW(IE3相当・4極・IP44)                 | 台  | 492,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.4 1/2<br>5. 5kW(IE3相当・4極・IP44)                 | 台  | 553,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.4 1/2<br>18. 5kW(IE3相当・4極・IP44)                | 台  | 821,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.5<br>5. 5kW(IE3相当・4極・IP44)                     | 台  | 610,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.5<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)                       | 台  | 705,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)     | No.5<br>30kW(IE3相当・4極・IP44)                       | 台  | 1,420,000 |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.2 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>0. 4kW(4極・IP44)           | 台  | 212,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.2 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>2. 2kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 255,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.2 1/2 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>1. 5kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 273,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.2 1/2 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>2. 2kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 292,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.3 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>1. 5kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 330,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.3 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>2. 2kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 348,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.3 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>7. 5kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 428,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.3 1/2 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>3. 7kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 474,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.3 1/2 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)   | 台  | 590,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.4 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>3. 7kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 581,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.4 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>7. 5kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 640,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・天吊り) | No.4 かが形耐震ストッパ°-ホルト付<br>15kW(IE3相当・4極・IP44)       | 台  | 747,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用) | No.1<br>0. 2kW(4極・IP44)                           | 台  | 92,600    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用) | No.1 1/2<br>0. 4kW(4極・IP44)                       | 台  | 109,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用) | No.2<br>0. 4kW(4極・IP44)                           | 台  | 135,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用) | No.2 1/2<br>2. 2kW(IE3相当・4極・IP44)                 | 台  | 222,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用) | No.3<br>2. 2kW(IE3相当・4極・IP44)                     | 台  | 267,000   |     |

建築資材

| 品 名                                | 規 格                              | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|-----|
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)            | No.3 1/2<br>3.7kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 391,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)            | No.4<br>7.5kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 538,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)            | No.4 1/2<br>5.5kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 607,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込・屋外用)            | No.5<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)      | 台  | 776,000   |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台           | No. 1                            | 台  | 31,500    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台           | No. 1 1/2                        | 台  | 31,500    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台           | No. 2                            | 台  | 31,500    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台           | No. 2 1/2                        | 台  | 65,100    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台           | No. 3                            | 台  | 70,700    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台           | No. 3 1/2                        | 台  | 78,400    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台           | No. 4                            | 台  | 78,400    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台           | No. 4 1/2                        | 台  | 78,400    |     |
| 一般用送風機(シロッコ形ファン片吸込)用防振架台           | No. 5                            | 台  | 110,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)      | No.2<br>2.2kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 282,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)      | No.2 1/2<br>3.7kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 354,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)      | No.3<br>7.5kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 501,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)      | No.3 1/2<br>5.5kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 546,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)      | No.4<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)      | 台  | 713,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)      | No.4 1/2<br>7.5kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 769,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)      | No.5<br>15kW(IE3相当・4極・IP44)      | 台  | 999,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込・屋外用)  | No.2<br>2.2kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 313,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込・屋外用)  | No.2 1/2<br>3.7kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 390,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込・屋外用)  | No.3<br>7.5kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 561,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込・屋外用)  | No.3 1/2<br>5.5kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 598,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込・屋外用)  | No.4<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)      | 台  | 783,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込・屋外用)  | No.4 1/2<br>7.5kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 837,000   |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込・屋外用)  | No.5<br>15kW(IE3相当・4極・IP44)      | 台  | 1,080,000 |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)用防振架台 | No. 2                            | 台  | 57,400    |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)用防振架台 | No. 2 1/2                        | 台  | 65,100    |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)用防振架台 | No. 3                            | 台  | 78,400    |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)用防振架台 | No. 3 1/2                        | 台  | 78,400    |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)用防振架台 | No. 4                            | 台  | 78,400    |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)用防振架台 | No. 4 1/2                        | 台  | 84,700    |     |
| 一般用送風機<br>(リミットロータリウム形ファン片吸込)用防振架台 | No. 5                            | 台  | 118,000   |     |

建築資材

| 品 名                              | 規 格                               | 単位 | 単 価       | 備 考            |
|----------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|----------------|
| 消音ボックス付送風機(電動機直動)                | 300m <sup>3</sup> /h 防振吊金具付       | 台  | 35,700    | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 消音ボックス付送風機(電動機直動)                | 1200m <sup>3</sup> /h 防振吊金具付      | 台  | 81,900    | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 消音ボックス付送風機(電動機直動)                | 2400m <sup>3</sup> /h 防振吊金具付      | 台  | 124,000   | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 消音ボックス付送風機(電動機直動)<br>耐湿形         | 300m <sup>3</sup> /h 防振吊金具付       | 台  | 46,100    | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 消音ボックス付送風機(電動機直動)<br>耐湿形         | 1000m <sup>3</sup> /h 防振吊金具付      | 台  | 82,800    | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 送風機(電動機直動) 厨房形                   | 1000m <sup>3</sup> /h 防振吊金具付      | 台  | 96,000    | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 送風機(電動機直動) 厨房形                   | 2100m <sup>3</sup> /h 防振吊金具付      | 台  | 155,000   | 代表静圧での<br>定格風量 |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 1 1/2<br>0.4kW(4極・IP44)       | 台  | 306,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 2<br>0.4kW(4極・IP44)           | 台  | 379,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 2<br>3.7kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 432,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 2 1/2<br>2.2kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 543,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 3<br>5.5kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 702,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)      | No. 4<br>5.5kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 891,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 1                             | 台  | 31,500    |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 1 1/2                         | 台  | 31,500    |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 2                             | 台  | 31,500    |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 2 1/2                         | 台  | 96,600    |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 3                             | 台  | 101,000   |                |
| 消音ボックス付送風機・シロッコ形<br>(ベルト駆動)用防振架台 | No. 4                             | 台  | 235,000   |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 3 1/2<br>1.5kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 444,000   |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 3 1/2<br>7.5kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 553,000   |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 4<br>5.5kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 614,000   |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 4 1/2<br>3.7kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 656,000   |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 5<br>3.7kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 759,000   |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 5<br>15kW(IE3相当・4極・IP44)      | 台  | 941,000   |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 5 1/2<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)  | 台  | 977,000   |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 6<br>7.5kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 1,160,000 |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 6<br>18.5kW(IE3相当・4極・IP44)    | 台  | 1,380,000 |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 7<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)      | 台  | 2,300,000 |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 8<br>5.5kW(IE3相当・6極・IP44)     | 台  | 2,860,000 |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 8<br>18.5kW(IE3相当・6極・IP44)    | 台  | 3,780,000 |                |
| 排煙機(シロッコ形ファン片吸込)                 | No. 8<br>37kW(IE3相当・4極・IP44)      | 台  | 4,320,000 |                |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込)              | No. 3<br>5.5kW(IE3相当・4極・IP44)     | 台  | 578,000   |                |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込)              | No. 3 1/2<br>2.2kW(IE3相当・4極・IP44) | 台  | 613,000   |                |

建築資材

| 品 名                 | 規 格                                                         | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 3 1/2<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)                            | 台  | 681,000   |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 4<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)                                | 台  | 840,000   |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 4 1/2<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)                            | 台  | 994,000   |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 5<br>3.7kW(IE3相当・4極・IP44)                               | 台  | 1,030,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 5<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)                                | 台  | 1,160,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 5<br>18.5kW(IE3相当・4極・IP44)                              | 台  | 1,300,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 5 1/2<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)                            | 台  | 1,360,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 5 1/2<br>22kW(IE3相当・4極・IP44)                            | 台  | 1,580,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 6<br>11kW(IE3相当・4極・IP44)                                | 台  | 1,750,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 6<br>30kW(IE3相当・4極・IP44)                                | 台  | 2,200,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 7<br>15kW(IE3相当・4極・IP44)                                | 台  | 2,530,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 7<br>37kW(IE3相当・4極・IP44)                                | 台  | 3,030,000 |     |
| 排煙機(リミットポート形ファン片吸込) | No. 8<br>22kW(IE3相当・4極・IP44)                                | 台  | 3,490,000 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-10Z<br>風圧式シャッター、天吊金具付  | 台  | 9,910     |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-13Z<br>風圧式シャッター、天吊金具付  | 台  | 11,500    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-15Z<br>風圧式シャッター、天吊金具付  | 台  | 11,900    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-18ZB<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 19,400    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-20ZB<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 24,600    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック<br>参考型番:VD-23ZB<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 34,100    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板<br>参考型番:VD-13ZY<br>風圧式シャッター、天吊金具付       | 台  | 16,300    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板<br>参考型番:VD-15ZY<br>風圧式シャッター、天吊金具付       | 台  | 16,600    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板<br>参考型番:VD-18ZP<br>風圧式シャッター、天吊金具付       | 台  | 18,700    |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形        | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板<br>参考型番:VD-20Z<br>風圧式シャッター、天吊金具付        | 台  | 20,900    |     |

建築資材

| 品 名          | 規 格                                                                      | 単位 | 単 価    | 備 考 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板<br>参考型番:VD-23Z<br>風圧式シャッター、天吊金具付                     | 台  | 29,800 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>参考型番:VD-15ZX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 16,300 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>参考型番:VD-18ZX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 22,700 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>参考型番:VD-20ZX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 26,900 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>参考型番:VD-23ZX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 36,500 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック<br>参考型番:VD-10ZC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 9,020  |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック<br>参考型番:VD-13ZC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 10,600 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック<br>参考型番:VD-15ZC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 10,800 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック<br>参考型番:VD-18ZC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 16,800 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック<br>参考型番:VD-20ZC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 21,100 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-15ZVX-C<br>風圧式シャッター、天吊金具付    | 台  | 19,600 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-18ZVX-C<br>風圧式シャッター、天吊金具付    | 台  | 23,800 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-20ZVX-C<br>風圧式シャッター、天吊金具付    | 台  | 28,300 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-23ZVX-C<br>風圧式シャッター、天吊金具付    | 台  | 37,900 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板 DCモーター<br>参考型番:VD-13ZVY<br>風圧式シャッター、天吊金具付            | 台  | 18,500 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板 DCモーター<br>参考型番:VD-15ZVY<br>風圧式シャッター、天吊金具付            | 台  | 22,000 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板 DCモーター<br>参考型番:VD-18ZV<br>風圧式シャッター、天吊金具付             | 台  | 24,600 |     |

建築資材

| 品 名                          | 規 格                                                                              | 単位 | 単 価    | 備 考 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|
| ダクト用換気扇天井埋込形                 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板 DCモーター<br>参考型番:VD-20ZV<br>風圧式シャッター、天吊金具付                     | 台  | 27,900 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形                 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根鋼板 DCモーター<br>参考型番:VD-23ZV<br>風圧式シャッター、天吊金具付                     | 台  | 37,700 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形                 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>DCモーター 参考型番:VD-15ZVX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 21,600 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形                 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>DCモーター 参考型番:VD-18ZVX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 26,200 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形                 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>DCモーター 参考型番:VD-20ZVX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 30,700 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形                 | 天井埋込形低騒音<br>本体鋼板、羽根プラスチック(インテリアパネル)<br>DCモーター 参考型番:VD-23ZVX-FP<br>風圧式シャッター、天吊金具付 | 台  | 41,300 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形                 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-10ZVC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 12,700 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形                 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-13ZVC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 14,400 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形                 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-15ZVC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 19,400 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形                 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-18ZVC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 25,300 |     |
| ダクト用換気扇天井埋込形                 | 天井埋込形低騒音<br>本体・羽根プラスチック DCモーター<br>参考型番:VD-20ZVC<br>風圧式シャッター、天吊金具付                | 台  | 29,700 |     |
| レンジフード                       | 幅600mm<br>BLⅢ型(100Pa 420～546m3/h)                                                | 台  | 47,300 |     |
| レンジフード                       | 幅600mm<br>BLⅣ型(130Pa 420～546m3/h)                                                | 台  | 48,600 |     |
| スリーブ                         | 単筒式 亜鉛鉄板製 φ250 L200<br>t0.6以上                                                    | 個  | 1,190  |     |
| スリーブ                         | 単筒式 亜鉛鉄板製 φ300 L200<br>t0.6以上                                                    | 個  | 1,440  |     |
| スリーブ                         | 単筒式 亜鉛鉄板製 φ350 L200<br>t0.6以上                                                    | 個  | 1,730  |     |
| 溶融アルミニウム - 亜鉛合金めっき鋼板         | JIS G 3321 0.5mm 914×1829mm                                                      | 枚  | 1,600  |     |
| 溶融アルミニウム - 亜鉛合金めっき鋼板         | JIS G 3321 0.6mm 914×1829mm                                                      | 枚  | 1,900  |     |
| 溶融アルミニウム - 亜鉛合金めっき鋼板         | JIS G 3321 0.8mm 914×1829mm                                                      | 枚  | 2,490  |     |
| スパイラルダクト                     | 1.6mm 175φ                                                                       | m  | 4,900  |     |
| スパイラルダクト                     | 1.6mm 350φ                                                                       | m  | 10,200 |     |
| 溶融アルミニウム - 亜鉛鉄板製<br>スパイラルダクト | 175φ                                                                             | m  | 1,290  |     |
| 溶融アルミニウム - 亜鉛鉄板製<br>スパイラルダクト | 350φ                                                                             | m  | 3,160  |     |
| 塩化ビニル鋼板製スパイラルダクト             | 175φ                                                                             | m  | 2,610  |     |
| 塩化ビニル鋼板製スパイラルダクト             | 350φ                                                                             | m  | 5,390  |     |
| ステンレス製スパイラルダクト               | 1.5mm 150φ                                                                       | m  | 18,000 |     |
| ステンレス製スパイラルダクト               | 1.5mm 300φ                                                                       | m  | 31,800 |     |
| ウェザーカバー(防火ダクトカバー付)           | ステンレス製 20cm用                                                                     | 個  | 17,600 |     |
| ウェザーカバー(防火ダクトカバー付)           | ステンレス製 25cm用                                                                     | 個  | 18,700 |     |

建築資材

| 品 名                   | 規 格                                       | 単位 | 単 価       | 備 考 |
|-----------------------|-------------------------------------------|----|-----------|-----|
| ウェザ-カバー(防火ダンパー付)      | ステンレス製 30 c m用                            | 個  | 20,600    |     |
| ウェザ-カバー(防火ダンパー付)      | ステンレス製 40 c m用                            | 個  | 42,900    |     |
| ウェザ-カバー(防火ダンパー付)      | ステンレス製 50 c m用                            | 個  | 44,700    |     |
| 平形(カ-リ形)ベ-トキャップ       | アルミ製 250 φ                                | 個  | 7,700     |     |
| 平形(カ-リ形)ベ-トキャップ       | アルミ製(FD付) 300 φ                           | 個  | 21,800    |     |
| 平形(カ-リ形)ベ-トキャップ 用金網   | 3、5又は10メッシュ 100 φ                         | 個  | 260       |     |
| 平形(カ-リ形)ベ-トキャップ 用金網   | 3、5又は10メッシュ 150 φ                         | 個  | 364       |     |
| 丸形ベ-トキャップ (カ-リ付)      | アルミ製 250 φ                                | 個  | 8,800     |     |
| 丸形ベ-トキャップ (カ-リ付)      | ステンレス製 250 φ                              | 個  | 12,900    |     |
| 丸形ベ-トキャップ (カ-リ付) 用金網  | 3、5又は10メッシュ 100 φ                         | 個  | 260       |     |
| 丸形ベ-トキャップ (カ-リ付) 用金網  | 3、5又は10メッシュ 150 φ                         | 個  | 364       |     |
| 深形ベ-トキャップ (カ-リ付)      | アルミ製 250 φ                                | 個  | 21,400    |     |
| 深形ベ-トキャップ (カ-リ付)      | ステンレス製 250 φ                              | 個  | 18,500    |     |
| 深形ベ-トキャップ (カ-リ付) 用金網  | 3、5又は10メッシュ 100 φ                         | 個  | 260       |     |
| 深形ベ-トキャップ (カ-リ付) 用金網  | 3、5又は10メッシュ 200 φ                         | 個  | 416       |     |
| 点検口(SUS製)             | タ-ト用 300×300                              | 個  | 36,900    |     |
| 点検口(SUS製)             | タ-ト用 400×550                              | 個  | 56,500    |     |
| ステンレス箱形一重フ-ト          | 0.7～0.8m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 177,000   |     |
| ステンレス箱形一重フ-ト          | 1.6～1.8m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 330,000   |     |
| ステンレス箱形一重フ-ト          | 2.8～3.0m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 442,000   |     |
| ステンレス箱形一重フ-ト          | 4.5～4.8m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 668,000   |     |
| ステンレス箱形二重フ-ト          | 0.6～0.7m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 304,000   |     |
| ステンレス箱形二重フ-ト          | 1.4～1.6m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 546,000   |     |
| ステンレス箱形二重フ-ト          | 2.6～2.8m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 770,000   |     |
| ステンレス箱形二重フ-ト          | 4.2～4.5m <sup>3</sup> SUS304 1.0t<br>コック付 | 個  | 1,180,000 |     |
| フ-トライト                | 厨房用耐熱防湿灯 LEDタイプ                           | 個  | 28,500    |     |
| シーリングテ-ィフューザ- (結露防止形) | 結露防止カバー付き C2 30                           | 個  | 22,800    |     |
| シーリングテ-ィフューザ- (結露防止形) | 結露防止カバー付き E2 15                           | 個  | 18,700    |     |
| ユニバ-サル形吹出口            | VS 400×350                                | 個  | 6,360     |     |
| ユニバ-サル形吹出口            | VS 500×450                                | 個  | 8,790     |     |
| ユニバ-サル形吹出口            | VHS 400×350                               | 個  | 8,580     |     |
| ユニバ-サル形吹出口            | VHS 500×450                               | 個  | 11,900    |     |
| ユニバ-サル形吹出口(フィルタ組込み)   | VHS 200×150                               | 個  | 9,510     |     |
| ユニバ-サル形吹出口(フィルタ組込み)   | VHS 300×250                               | 個  | 13,300    |     |
| ユニバ-サル形吹出口(結露防止形)     | 結露防止カバー付き<br>VHS 200×150                  | 個  | 7,470     |     |
| ユニバ-サル形吹出口(結露防止形)     | 結露防止カバー付き<br>VHS 300×250                  | 個  | 10,800    |     |
| 線状吹出口(結露防止形)          | 結露防止カバー付き<br>BL-S 600mm                   | 個  | 8,340     |     |
| 線状吹出口(結露防止形)          | 結露防止カバー付き<br>BL-S 1400mm                  | 個  | 11,500    |     |
| 線状吹出口(結露防止形)          | 結露防止カバー付き<br>BL-D 600mm                   | 個  | 13,600    |     |
| 線状吹出口(結露防止形)          | 結露防止カバー付き<br>BL-D 1400mm                  | 個  | 19,700    |     |
| スリット形吸込口(GVSF)        | レジスタ-防火兼用シャッター付<br>300×700                | 個  | 10,900    |     |
| スリット形吸込口(GVSF)        | レジスタ-防火兼用シャッター付<br>500×700                | 個  | 14,900    |     |
| スリット形吸込口(GVSF)        | レジスタ-防火兼用シャッター付<br>700×700                | 個  | 19,400    |     |
| スリット形吸込口(GVSF)        | レジスタ-防火兼用シャッター付<br>800×2000               | 個  | 56,000    |     |
| 排煙口                   | 反転式排煙口(手動復帰)<br>1100×1000                 | 個  | 83,100    |     |
| 排煙口                   | 反転式排煙口(手動復帰)<br>1200×1200                 | 個  | 132,000   |     |
| 排煙口                   | 反転式排煙口(自動復帰)<br>1100×1000                 | 個  | 105,000   |     |

建築資材

| 品 名              | 規 格                                 | 単位 | 単 価     | 備 考 |
|------------------|-------------------------------------|----|---------|-----|
| 排煙口              | 反転式排煙口(自動復帰)<br>1200×1200           | 個  | 144,000 |     |
| 排煙口              | スリット付排煙口(自動復帰)<br>400×300           | 個  | 55,300  |     |
| 排煙口              | スリット付排煙口(自動復帰)<br>800×400           | 個  | 69,700  |     |
| 排煙口              | スリット付排煙口(自動復帰)<br>1200×1000         | 個  | 159,000 |     |
| 排煙口              | ダクト取付型排煙ダクト(自動復帰)<br>1200×1100      | 個  | 111,000 |     |
| 排煙手動開放ボックス       | 電気式                                 | 個  | 9,000   |     |
| 丸型 ステンレス製風量調節ダクト | 175φ                                | 個  | 31,100  |     |
| 丸型 ステンレス製風量調節ダクト | 275φ                                | 個  | 40,000  |     |
| 丸型 ステンレス製防火ダクト   | 150φ                                | 個  | 37,200  |     |
| 丸型 ステンレス製防火ダクト   | 250φ                                | 個  | 44,400  |     |
| 逆流防止ダクト          | 鋼板製 500×350                         | 個  | 16,600  |     |
| 逆流防止ダクト          | 鋼板製 800×250                         | 個  | 19,400  |     |
| 逆流防止ダクト          | 鋼板製 1100×350                        | 個  | 27,900  |     |
| 逆流防止ダクト          | 鋼板製 1500×450                        | 個  | 52,600  |     |
| 丸型 逆流防止ダクト       | 鋼板製 150φ                            | 個  | 7,440   |     |
| 丸型 逆流防止ダクト       | 鋼板製 250φ                            | 個  | 10,200  |     |
| 丸型 ステンレス製逆流防止ダクト | 150φ                                | 個  | 43,400  |     |
| 丸型 ステンレス製逆流防止ダクト | 250φ                                | 個  | 59,800  |     |
| 角形 定風量ユニット       | 風速センター形 DDC対応 4300m3/h<br>参考寸法0404  | 個  | 56,700  |     |
| 角形 定風量ユニット       | 風速センター形 DDC対応 70000m3/h<br>参考寸法1616 | 個  | 602,000 |     |
| 丸形 定風量ユニット       | 風速センター形 DDC対応 1900m3/h<br>参考寸法300φ  | 個  | 54,100  |     |
| 角形 変風量ユニット       | 風速センター形 DDC対応 800m3/h<br>参考寸法0202   | 個  | 50,100  |     |
| 角形 変風量ユニット       | 風速センター形 DDC対応 16000m3/h<br>参考寸法1006 | 個  | 133,000 |     |
| 角形 変風量ユニット       | 風速センター形 DDC対応 40000m3/h<br>参考寸法1212 | 個  | 350,000 |     |
| 丸形 変風量ユニット       | 風速センター形 DDC対応 800m3/h<br>参考寸法200φ   | 個  | 50,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 2.5kW                               | 台  | 23,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 4.5kW                               | 台  | 25,100  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 7.1kW                               | 台  | 26,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 10kW                                | 台  | 30,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 12.5kW                              | 台  | 34,500  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 14kW                                | 台  | 34,500  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 18kW                                | 台  | 43,700  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 20kW                                | 台  | 50,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 25kW                                | 台  | 59,500  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 31.5kW                              | 台  | 59,500  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 35.5kW                              | 台  | 65,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 40kW                                | 台  | 65,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 50kW                                | 台  | 73,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 56kW                                | 台  | 94,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 71kW                                | 台  | 99,000  |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 100kW                               | 台  | 103,000 |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 125kW                               | 台  | 113,000 |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 140kW                               | 台  | 152,000 |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 200kW                               | 台  | 190,000 |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 250kW                               | 台  | 256,000 |     |
| 冷媒フロン回収破壊処理費     | 280kW                               | 台  | 269,000 |     |